

**CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA
JUDEȚUL PRAHOVA**

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.59.048/22 ianuarie 2014 a d-lui ing.Tiseanu Horia - Laurențiu - Primarul municipiului Câmpina, prin care propune aprobarea Planului local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole;
- raportul de specialitate promovat de Serviciul administrație publică locală, agricol, relații cu publicul;
- avizul secretarului municipiului Câmpina;
- rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Câmpina, respectiv:

- Comisia buget, finanțe, programe finanțare europeană, administrarea domeniului public și privat și agricultură;

- Comisia amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie și protecția mediului;

Văzând adresa nr.80.247/17 octombrie 2013 a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Direcția Generală de Politici Agricole și Strategii (înregistrată la Primăria Municipiului Câmpina sub nr.22.957/25 noiembrie 2013) și adresa cu nr.4.330/22 noiembrie 2013 și nr.1076/22 noiembrie a Direcției Agricole Prahova și a Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Prahova;

Având în vedere prevederile H.G.R. nr.964/13 octombrie 2000 privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole;

În conformitate cu prevederile art.36, alin.(2), lit."b", alin.4, lit."e" și art.115, alin.(1), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

În temeiul art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

Consiliul local al municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre.

Art.1. – Aprobă Planul local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, conform ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :

- Instituției Prefectului județului Prahova;
- Primarului municipiului Câmpina;
- Direcției Agricole Prahova;
- Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Prahova
- Serviciului administrarea domeniului public și privat;
- Serviciului administrație publică locală, agricol, relații cu publicul.

Președinte de ședință,
Consilier,

d-na Clinciu Monica - Iosefină

Câmpina, 30 ianuarie 2014

Nr. 7



Contrasemnează,
Secretar,

jr. Moldoveanu Paul

Cod FP-06-01, ver.1



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE ȘI AGROCHIMICE PRAHOVA


ANEXA

la H.C.L. nr.7/30 ianuarie 2014

Președinte de ședință,

Consilier,

d-na Clingă Monica Iozefina



PLANUL LOCAL DE ACȚIUNE
pentru protecția apelor
împotriva poluării cu nitrați din surse agricole

OBIECTIV: PLANUL LOCAL DE ACȚIUNE pentru protecția apelor
împotriva poluării cu nitrați din surse agricole

BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPINA

AMPLASAMENT: TERITORIUL MUNICIPIULUI CÂMPINA, JUDEȚUL PRAHOVA

- 2 0 1 4 -

DIRECTOR,

Ing. MARIAN MARCU

ÎNTOCMIT,

Ing. NEGOIȚĂ ALEXANDRU



PLANUL LOCAL DE ACȚIUNE
pentru protecția apelor
împotriva poluării cu nitrați din surse agricole

Întocmit în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din DECIZIA nr. 221.983/GC/12.06.2013 a
COMISIEI PENTRU APLICAREA PLANULUI DE ACȚIUNE PENTRU PROTECȚIA APELOR
ÎMPOTRIVA POLUĂRII CU NITRAȚI DIN SURSE AGRICOLE,
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

MUNICIPIUL		CÂMPINA
Județul		PRAHOVA
Localitatea, ferma, exploatația agricolă, proprietar		...
Coordonate geografice	Sediul administrativ	45°7'48" - 25°44'24"
	Sediul fermei	...

Primar	TISEANU HORIA-LAURENȚIU
Reprezentant al consiliului local	...
OSPA	NEGOIȚĂ ALEXANDRU

FERMIER / ADMINISTRATOR AL EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	...
	...



INTRODUCERE

Municipiul: CÂMPINA
Județul: PRAHOVA

Populația municipiului CÂMPINA în anul 2013: 32.935 locuitori.
Orașul are rețea de alimentare cu apă potabilă în lungime de 107 km, are sistem de canalizare a apelor uzate în lungime de 57 km.

CONDIȚII NATURALE

Relief

Din punct de vedere al formei principale de relief localitatea CÂMPINA se situează în Subcarpații Prahovei, depresiunea Comarnic-Breaza, la confluența râurilor Prahova și Doftana.

Clima

Clima localității CÂMPINA este caracteristică climatului temperat de tranziție, subtipul dealurilor joase. Temperatura medie anuală este de 9,5°C. Amplitudinea medie anuală calculată ca diferență între cea mai mare și cea mai mică medie lunară, înregistrează o valoare de aproximativ 22°C.

- temperatura medie iulie + 20°C
- temperatura medie ianuarie - 2° C
- maxima absoluta a verii: +37,6°C (septembrie 1946)
- minima absolută a iernii: -26,6°C (ianuarie 1942)

Mediile lunare pozitive încep odată cu luna martie (+4°C) și durează până în noiembrie sau decembrie, ultima luna făcând de obicei tranziția către mediile negative din timpul iernii.

Precipitațiile medii anuale ajung la cca 750 mm, din care o treime revin intervalului pluviometric mai-iunie-iulie caracterizat prin instabilitate, averse, căderi de grindină și oraje.

Numărul anual de zile senine: 160-180. Viteza medie a vântului: 1,5 m/s. Valoarea coeficientului solar: $K_s=0,32$.

Hidrologie

Resursele de apă de suprafață (râuri/pârâuri/lacuri) de pe teritoriul localității CÂMPINA sunt:

Râul	Prahova
	Doftana
	Câmpinița
Lacul	Curiacul
	Bisericii
	Fermei
	Vlădoaia

Soluri

Pe teritoriul municipiului CÂMPINA, există următoarele **tipuri de sol**:

Tip de sol	suprafața	textura	Observații
<i>Regosol</i>	100	LA	localizat pe versanți, potențial de spălare a azotului către resursele de apă
Antrosol	105	LL	
Aluviosol	313,3	LN - LL	localizate pe văi, terase, au permeabilitate bună și potențial de levigare a azotului către resursele de apă
Eutricambosol	171,2	LL	
Preluvosol	88	LL - LA	localizate pe terase, platou, câmpie, cu permeabilitate redusă și potențial mic de levigare a azotului către resursele de apă
Alunecari active	71,5	LL	localizate pe versanți, potențial ridicat de levigare a azotului către resursele de apă
Ravene	18,7		fîre de vale, potențial ridicat de levigare a azotului către resursele de apă

*sursa: "Studiu pedologic OSPA", 1974

Din punct de vedere al **claselor de calitate**, terenul arabil al municipiului CÂMPINA, se încadrează astfel:

Clasa de calitate	Suprafața (ha)
I	-
II	-
III	46
IV	79
V	-

*reactualizare 2014 după "Situația calității solurilor - OSPA", 2013

Potențialul de producție al solurilor, utilizând o tehnologie medie în regim neirigat pentru principalele culturi agricole, se prezintă astfel:

Cultura	Nota de bonitare*	Producția maximă (kg/ha)**
GRÂU	37	2405
ORZ	37	2664
PORUMB	37	3145
FLOAREA SOARELUI	37	1110
SOIA	37	1073
MAZĂRE	37	1184
FASOLE	37	740
SFECLĂ DE ZAHĂR	37	20535
CARTOF	37	15392
RAPIȚĂ DE TOAMNĂ	37	962
IN ULEI	37	555
IN FUIOR	37	2775

LUCERNĂ	37	16650
TRIFOI	37	9250
PĂȘUNI	23	5750
FÂNEȚE	23	5750



* Conform studiilor pedologice din baza de date a OSPA PRAHOVA (s-a folosit media potențialului arabil)

** kg/ha = nota bonitare x kg produs pe punct de bonitare***

*** Sursa: *Studiul privind determinarea zonelor de potențial, a zonelor geografice și a marjelor brute standard unitare pentru întocmirea proiectelor din cadrul măsurii 3.1 - Investiții în exploatarea agricolă din PNDR 2007-2013*, Institutul de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie - ICPA București și Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Economie Agrară - ICDEA, 2003.

Nivelul producțiilor realizate este în deplină concordanță cu tehnologia aplicată. Prin tehnologii de cultură superioare, producțiile realizate pot înregistra creșteri însemnate.

UTILIZAREA TERENULUI AGRICOL


Pe teritoriul municipiului CÂMPINA, utilizarea terenului agricol, conform datelor furnizate prin raportările statistice locale, se prezintă astfel:

- arabil: 125
- vii: 0
- livezi: 119
- pășuni: 281
- fânețe: 174

Suprafața de teren intravilan a localității este de 1.516 ha, din care 655 ha teren agricol.

Suprafețele cultivate și producțiile obținute la principalele culturi agricole în anul 2013 la nivelul municipiului CÂMPINA:

Cultura	Suprafața cultivată ha	Producția	
		Total tone	Kg/ha
GRÂU	-	-	-
ORZ	-	-	-
PORUMB	24	96	4000
FLOAREA SOARELUI	-	-	-
SOIA	-	-	-
MAZĂRE	-	-	-
FASOLE	-	-	-
SFECLA DE ZAHĂR	-	-	-
CARTOF	20	320	16000
RAPIȚĂ DE TOAMNĂ	-	-	-
IN ULEI	-	-	-
IN FUIOR	-	-	-
LUCERNA	19	760	40000
TRIFOI	-	-	-
PĂȘUNI	281	2400	8500
FÂNEȚE	173	2360	13000
Fructe	55	287	5000
Legume	8	95	12000



STRUCTURA EFECTIVELOR DE ANIMALE

Specificare (categorii de animale pe specii)	Greutate corporală medie (Kg)	Numărul de animale / păsări		
		În gospodăriile populației	În ferme	TOTAL
BOVINE				
Vaci pentru lapte	500	103	-	103
Vaci pentru lapte	600	-	-	-
Juninci gestante	450	12	-	12
Juninci de 12-18 luni	350	10	-	10
Vițea de 6-12 luni	250	10	-	10
Vițel de până la 6 luni	100	-	-	-
Tăuraș la 12 luni	375	10	-	10
Taur adult	900	-	-	-
PORCINE				
Scroafă	175	3	-	3
Vier adult	200	5	-	5
Pucel sugar de până la 8 săpt.	10	-	-	-
Purcel întărcat de 2-4- luni	35	5	-	5
Grăsun	70	70	-	70
CABALINE				
Armăsar	600	17	-	17
Iapă și cal castrat	600	10	-	10
Mânz de peste 2 ani	500	-	-	-
Mânz de 1-2 ani	400	-	-	-
Mânz de 6-12 luni	300	-	-	-
Mânz de până la 6 luni	150	-	-	-
OVINE				
Oaie mamă, berbec, batal de 12 luni	60	1011	111	1122
Miel de 3-5 luni	25	700	-	700
Mioară la 12 luni	50	338	-	338
Berbec și batal	100	71	-	71
PĂSĂRI				
Găină outoare adultă	1,8	2107	-	2107
Găină adultă destinată sacrificării	3,2	-	-	-
Pui de carne	1,6	-	-	-
Curcani adulți	13	-	-	-
Curci adulte	7	80	-	80
Răță adultă	3,5	136	-	136
Gâscă adultă	6	32	-	32

Sursa: înregistrările statistice „Miscarea efectivelor de animale în gospodăriile populației” și registrele agricole din anul 2013



SITUAȚIA EXPLOATAȚILOR AGRICOLE

Situația exploatațiilor agricole care desfășoară activități de creșterea animalelor și cultivarea suprafețelor de teren agricol (utilizează îngrășăminte organice și minerale în scopul producției agricole) la nivelul localității va fi întocmită după modelul stabilit în anexa nr.1, aplicând coeficienții de conversie a efectivelor de animale în UVM prevăzuți în anexa nr.2.

PLANUL LOCAL DE ACȚIUNE

Municipiul Câmpina



Planul local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole este OBLIGATORIU pentru autoritățile administrației publice locale ale comunelor, orașelor și municipiilor și pentru deținătorii exploatațiilor agricole (ferme comerciale, ferme familiale și gospodării individuale) ce desfășoară activități de cultivare a terenului agricol și creșterea animalelor în scopul producției.

1. Activități principale - obligații ale autorității administrației publice locale

În scopul aplicării Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, autoritatea administrației publice locale a municipiului Câmpina realizează următoarele activități:

a) întocmește lista exploatațiilor agricole care dețin animale și care utilizează îngrășăminte organice în scopul producției agricole la nivelul localității (**anexa 1**), cu obligația revizuirii anuale a acesteia.

Termen: începând cu 31.12.2013

*Răspunde: -ing.Tiseanu Horia – Laurențiu - primarul municipiului Câmpina;
-Oficiul agricol.*

b) calculează efectivul de animale în echivalent UVM (**anexa 2**) și presiunea exercitată de azotul provenit din îngrășăminte organice la nivelul localității, pe exploatații agricole (**anexa 3**), cu obligația revizuirii anuale a acestora, sub îndrumarea tehnică a OSPA Prahova.

Termen: începând cu 31.12.2013

*Răspunde: -ing.Tiseanu Horia – Laurențiu - primarul municipiului Câmpina
- Oficiul agricol;*

c) asigură informarea fermierilor (proprietari/administratori ai exploatațiilor agricole) cu privire la *Codul de bune practici agricole și Programul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole* și pune la dispoziția acestora orice mijloace de informare în acest scop (ghiduri, broșuri, pliante etc.).

Termen: permanent

*Răspunde: -ing.Tiseanu Horia – Laurențiu - primarul municipiului Câmpina
- Oficiul agricol;
- Serviciul administrarea domeniului public și privat;*

d) aduce la cunoștința fermierilor (proprietari/administratori ai exploatațiilor agricole), prin orice mijloace de informare/comunicare, prevederile legislației în domeniul protecției mediului:

- obligația deținerii unui plan de acțiune la nivel de fermă care asigură aplicarea celor mai bune practici pentru managementul dejecțiilor animaliere provenite din fermă/gospodăria individuală;
- obligația aplicării măsurilor din planul local de acțiune de către toți fermierii, persoane fizice sau juridice/grupuri de persoane fizice sau juridice, deținători de exploatații agricole (ferme comerciale, ferme familiale, gospodării individuale)

care desfășoară activități de creșterea animalelor și cultivarea terenurilor agricole;

- **sistemul de colectare și stocare a gunoiului de grajd la nivelul localității se va face în platforme/depozite individuale, conform specificațiilor tehnice din anexa 4;**
- obligația deținătorilor de exploatații agricole care, potrivit legislației în domeniul mediului, necesită acord/aviz de mediu cu privire la depozitarea și procesarea gunoiului de grajd conform condițiilor stabilite de autoritatea locală pentru mediu.

Planul de management al gunoiului de grajd din exploatațiile agricole se va elabora sub îndrumarea tehnică a OSPA Prahova pe baza studiilor agrochimice elaborate periodic, la interval de 4 ani.

Termen: începând cu 31.12.2013 și permanent

*Răspunde: - ing.Tiseanu Horia – Laurențiu - primarul municipiului Câmpina;
- Serviciul administrarea domeniului public și privat;
- Oficiul agricol.*

2. Amplasarea și dimensionarea spațiilor de depozitare a gunoiului de grajd

Amplasarea și dimensionarea spațiilor de depozitare a gunoiului de grajd (sisteme individuale) se face cu respectarea următoarelor norme specifice:

a) NU se amplasează spații pentru depozitarea gunoiului de grajd:

- în zone cu risc de inundație;
- în zone cu apă freatică la mică adâncime (mai puțin de 2 m) - în zone cu precipitații excesive;
- în apropierea pădurilor, (amoniacul degajat în atmosferă este toxic pentru arbori, în special pentru speciile rășinoase);
- la o distanță mai mică de 50 m față de locuințe și resursele de apă potabilă. (În cazul în care nu este posibilă respectarea acestei distanțe, se va amplasa la cel mai depărtat punct în aval de sursa de apă);
- la o distanță mai mare de 100 m față de zona de protecție a cursului de apă;

b) dimensiunea platformelor pentru stocarea gunoiului de grajd se stabilește în funcție de cantitatea de gunoi, calculată conform anexei 5, având în vedere următoarele condiții;

- grosime maximă depozitare de aproximativ 1,5-2 m, ceea ce înseamnă că pentru fiecare m³ de gunoi trebuie prevăzută o suprafață netă de 0,5-0,75 m²;
- suprafața totală pentru stocarea gunoiului de grajd trebuie să fie de 1,5-2 ori mai mare decât suprafața netă.

Estimarea spațiului necesar de depozitare are în vedere numărul de animale, se utilizează următoarele valori privind producția zilnică de gunoi (inclusiv așternutul) pe cap de animal și volumul gunoiului care trebuie stocat pe cap de animal și se calculează conform anexei 5.

Termen: începând cu 31.12.2014/ permanent

*Răspunde: - ing.Tiseanu Horia – Laurențiu - primarul municipiului Câmpina
- Oficiul agricol;
- Serviciul administrarea domeniului public și privat;
-proprietarii/administratorii/reprezentanții exploatațiilor agricole*

3. Perioada de interdicție în aplicarea îngrășămintelor organice și/sau minerale

Perioada de interdicție în aplicarea îngrășămintelor organice și/sau minerale pe terenul agricol, pe tipuri de îngrășămintă și culturi, conform programului de acțiune sunt prezentate în tabelul 1.



Tabelul 1 - Perioada de interdicție în aplicarea îngrășămintelor

Tipul de îngrășământ	Tipul culturii și modul de utilizare a terenului (arabil, pășuni)	Începutul perioadei de interdicție	Sfârșitul perioadei de interdicție
Ingrășământ organic solid	Teren arabil și pășuni	1 noiembrie	15 martie
Ingrășămintă minerale și îngrășămintă organice lichide/ semilichide	Culturi de toamna	1 noiembrie	1 martie
	Alte culturi	1 octombrie	15 martie
	Pășuni	1 octombrie	15 martie

- NU se aplică îngrășămintă organice și/sau minerale pe terenul agricol în perioadele de interdicție și în perioadele când riscul de percolare/scurgere la suprafață este mare.
- Se va respecta cu strictețe CALENDARUL perioadelor de interdicție pentru aplicarea îngrășămintelor pe terenuri agricole (**anexa 6**).

Termen: permanent

Răspunde: - ing. Tiseanu Horia – Laurențiu - primarul municipiului Câmpina

- Oficiul agricol;

- Serviciul administrarea domeniului public și privat;

- proprietarii/administratorii/reprezentanții exploatațiilor agricole

4. Aplicarea îngrășămintelor organice și minerale pe terenul agricol

Aplicarea îngrășămintelor organice și minerale pe terenul agricol se realizează cu respectarea următoarelor **RESTRICȚII**:

a) pe terenuri în pantă:

- NU SE APLICĂ ÎNGRĂȘĂMINTE, în mod deosebit dejecții lichide când sunt prognozate precipitații abundente;
- îngrășămintele aplicate se încorporează în sol imediat după aplicare (maxim 24 ore), la adâncime mai mare (nu superficial);
- în funcție de panta terenului utilizat ca arabil, se recomandă menținerea culturilor de toamnă sau a culturilor acoperitoare pe suprafața de:
 - ~ minim 20% din suprafață, pe terenurile arabile cu pantă de 2-8%,
 - ~ minim 25% din suprafață, pe terenurile arabile cu pantă de 8-15%,
 - ~ peste 30% din suprafață, pe terenurile arabile cu pantă peste 15%;
- lucrările agricole se vor efectua conform tehnologiilor de utilizare a terenurilor în pantă (întoarcerea brazdei în amonte, efectuarea lucrărilor numai pe curbe de nivel etc.);

b) pe terenuri saturate cu apă, înghețate, acoperite cu zăpadă:

- NU SE APLICĂ îngrășămintă de natură animală;

- aplicarea îngrășămintelor pe astfel de soluri se face numai când umiditatea este la nivelul capacității de câmp pentru apă (solul reține durabil apa, după ce umiditatea în exces a fost drenată);
- ESTE INTERZISĂ depozitarea gunoierului în zonele inundabile;
- c) pe terenurile situate în vecinătatea cursurilor de apă sau a captărilor de apă potabilă, unde sunt instituite zone de protecție în scopul asigurării protecției alburilor, malurilor, construcțiilor hidrotehnice și îmbunătățirii regimului de curgere al apelor, conform art.40 și anexa 2 din Legea apelor nr.107/1996 actualizată (tabelul 2).

d) pe terenuri cu pajiști permanente (pășuni, fânețe):

- cantitatea MAXIMĂ de azot care se poate aplica pe aceste terenuri este de 170 kg/ha/an sau în acord cu recomandările din studiul agrochimic;
- aplicarea îngrășămintelor se face de regulă primăvara, în perioada permisă (chiar dacă unele specii pornesc în vegetație la temperaturi mai mici de 5 °C);
- aplicarea îngrășămintelor se face după precipitații abundente, la 3-5 zile după coasă sau pășunat.

Termen: permanent

Răspunde: - ing.Tiseanu Horia – Laurențiu - primarul municipiului Câmpina


- Oficiul agricol

- proprietarii/administratorii/reprezentanții exploatațiilor agricole

Tabelul 2 - Zone de protecție sanitară și hidrogeologică

Lațimea cursului de apă (m) / alte specificații	Lățimea zonei de protecție (m)
A. Cursuri de apă regularizate:	
sub 10	2
10-50	3
peste 50	5
B. Cursuri de apă neregularizate:	
sub 10	5
10-50	15
peste 50	20
C. Alte situații:	
Cursuri de apă îndiguite	Distanța dig-mal (dacă este mai mică de 50 m)
Lacuri naturale	5 m, la care se adaugă după caz alte zone de protecție (sanitară, hidrologică, terapeutică etc.)
Lacuri de acumulare	Între nivelul normal de retenție și cota coronamentului
De-a lungul digurilor	4 (spre interior)
De-a lungul canalelor de derivație de debite	3
Baraje	20 (în jurul lor)
Borne microtriangulație, foraje de drenaj, foraje hidrogeologice, aparate măsură debite	1
Foraje hidrogeologice de rețea națională	1,5
D. Fâșii de protecție:	

Pentru terenuri în pantă peste 12% (panta medie blocului fizic)	1
Pentru terenuri în pantă până la 12% (panta medie a blocului fizic)	3



NOTĂ:

- Zonele de protecție se măsoară astfel: a) la cursurile de apă, începând de la limita albiei minore; b) la lacurile naturale, de la nivelul mediu; c) la alte lucrări hidrotehnice, de la limita zonei de construcție.
- Zona de protecție sanitară la instalațiile de alimentare cu apă se stabilește de autoritatea publică centrală în domeniul sănătății.
- ESTE INTERZISĂ utilizarea îngrășămintelor de orice fel în zonele de protecție instituite în condițiile legii.

5. Aplicarea îngrășămintelor cu AZOT

a) aplicarea îngrășămintelor minerale cu AZOT și a îngrășămintelor organice solide, lichide sau semilichide (gunoi de grajd, compost, alte îngrășăminte organice) pe terenul agricol (arabil, pășuni, fânețe) se face conform recomandărilor din studiile agrochimice, având în vedere:

- doza recomandată, în acord cu starea de aprovizionare a solului cu elemente nutritive, cultura și specificul acesteia, producția planificată, tipul de sol și caracteristicile acestuia;
- epoca optimă de aplicare, în acord cu cerințele plantelor, perioada de semănat, perioadele de interdicție;
- metoda de aplicare, în acord cu tipul de îngrășământ, caracteristicile solului, utilizarea irigației etc.

b) pentru exploatațile agricole care practică agricultura în sistem irigat și care necesită cantități mai mari de azot decât limita maximă admisă - 170 kg/ha/an provenit din îngrășăminte organice și minerale, este OBLIGATORIE întocmirea și respectarea planului de fertilizare (**anexa 7**).

c) exploatațile agricole care nu dețin un plan de fertilizare, până la elaborarea acestuia, vor aplica îngrășăminte organice și minerale în doze maxime conform standardelor stabilite în tabelele de mai jos:

- pentru terenurile cu pante mai mici de 8% standardele privind cantitățile maxime de îngrășăminte cu azot (minerale + organice) care pot fi aplicate pe teren sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Grâu	Porumb boabe	Alte cereale	Floarea soarelui	Cartofi	Sfecla de zahar	Legume	Pășuni
Kg _N /ha/ an	Kg _N /ha/ an	Kg _N /ha/ an	Kg _N /ha/ an	Kg _N /ha/ an	Kg _N /ha/ an	Kg _N /ha/ an	Kg _N /ha/ an
120	130	100	100	140	170	160	100

- pentru terenurile cu pante mai mari sau egale cu 8% standardele privind cantitățile maxime de îngrășăminte cu azot (minerale + organice) care pot fi aplicate pe teren sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Grâu	Porumb boabe	Alte cereale	Floarea soarelui	Cartofi	Sfecla de zahar	Legume	Pășuni
Kg _N /ha/ an	Kg _N /ha/ an	Kg _N /ha/ an	Kg _N /ha/ an	Kg _N /ha/ an	Kg _N /ha/ an	Kg _N /ha/ an	Kg _N /ha/ an
90	80	80	80	90	120	100	80

Este INTERZISĂ curățarea utilităților de administrare a îngrășămintelor de orice fel în sursă de apă de suprafață sau în apropierea acestora.

Termen: permanent

Răspunde:- ing. Tiseanu Horia – Laurențiu - primarul municipiului Câmpina

- Oficiul agricol;

- Serviciul administrarea domeniului public și privat;

- proprietarii/administratorii/reprezentanții exploatațiilor

6. Reducerea pierderilor de azot din îngrășăminte

În vederea limitării pierderilor de azot se recomandă și următoarele măsuri:

- utilizarea unor culturi cu creștere rapidă, care consumă surplusul de azot în primăvară și se utilizează ca îngrășămintă verzi;
- introducerea în rotația culturilor a celei de-a doua cultură și/sau culturi intercalate;
- amplasarea după culturi leguminoase a unor plante care valorifică mai bine azotul rămas în sol;
- evitarea menținerii solului „ca ogor negru și curat de resturi vegetale”, indiferent de perioada din an prin diverse măsuri culturale (mulci vegetal, culturi de toamnă, benzi înierbate pe terenurile în pantă, amplasarea oricăror culturi în scopul menținerii solului acoperit cu vegetație);
- limitarea la strictul necesar a lucrărilor mecanice ale solului.

7. Documente de evidență - gestiunea nutrienților

Documentele de evidență la nivel de localitate/exploatație agricolă (**anexa 8**) trebuie să cuprindă:

- a) suprafața localității/exploatației;
- b) registrul nutrienților la nivel de localitate/exploatație;
- c) presiunea manifestată de îngrășămintele organice de origine animală la nivelul exploatației agricole calculată conform coeficienților de excreție;
- d) șeptelul localității/exploatației, pe specii și categorii de producție, identificarea și înregistrarea acestuia, registrele de evidență a efectivelor, precum și perioada de timp în care animalele sunt menținute în fermă;
- e) pentru fiecare teren cuprins în cadrul exploatației:
 - tipul și cantitatea oricărui îngrășămintă chimic aplicat pe teren, cantitatea de azot conținută și data aplicării;
 - tipul și cantitatea oricărui îngrășămintă organic aplicat pe teren (altul decât cel lăsat de animale însăși) și data aplicării;
 - pentru fiecare tip de îngrășămintă organic aplicat, altul decât cel lăsat de animale însăși, se va preciza natura acestuia (gunoi de grajd, urină, must de gunoi de grajd, dejecții lichide, dejecții semifluide - păstoase, îngrășămintă organice lichide, nămol de canalizare) și în special animale de la care provine;

– tipul oricărei culturi, data la care a fost semănată și data recoltării;

f) cantitatea oricărui tip de îngrășământ de origine animală și natura acestuia (gnoi de grajd, urină, must de gunoi de grajd, dejecții lichide, dejecții semifluide - păstoase, îngrășăminte organice lichide, nămol de canalizare/epurare, compost) livrat/expediat din exploatație, data efectuării livrării precum și numele și adresa beneficiarului (**anexa 9**);

g) standardele privind cantitățile maxime de îngrășăminte cu azot (minerale + organice) care pot fi aplicate pe teren

Termen: permanent

Răspunde: - ing. Tiseanu Horia – Laurențiu - primarul municipiului Câmpina;

- Oficiul agricol;

- Mihart Cătălin, Nuță T. Nicolae, Goagă Gheorghe, Preda Miron, Preda Alin Ionuț, Stanciu G. Stelica, Vișoiu Ghe. Manuel, Sima Daniel, Hașegan P. Petru, Boeru V. Alexandru, Radu Gheorghe, Goagă Ghe. Ionela Maria, Cord Ovidiu, ALBORAD ZOOFERM SRL - proprietar.

8. În exploatațile:

1	Mihart Catalin	Beius nr.4
2	Nuta T. Nicolae	Bobalna nr. 111
3	Goaga Gheorghe	Trandafirilor nr.14
4	Preda Miron	Ecaterina Teodoroiu nr.41A
5	Preda Alin Ionut	Ecaterina Teodoroiu nr.43
6	Stanciu G. Stelica	C.D. Ghenea nr.11
7	Visoiu Ghe. Manuel	I.H. Radulescu nr. 121
8	Sima Daniel	Pacuri nr.20
9	Hasegan P. Petru	Luminii nr.17
10	Boeru V. Alexandru	Gheorghe doja nr.25
11	Radu Gheorghe	Voila nr.89
12	Goaga Ghe. Ionela Maria	
13	Cord Ovidiu	Dimitrie Bolintineanu nr.9
14	ALBORAD ZOOFERM SRL	Voila nr.98

producția de nutrienți este mai mare de 170 kg azot/ha/an se vor lua măsuri de distribuire a surplusului de gunoi către exploatații agricole (profil zootehnic/vegetal/mixt) ce permit un import de nutrienți din îngrășăminte organice.

Termen: permanent

Răspunde: - ing. Tiseanu Horia – Laurențiu - primarul municipiului Câmpina;

- Oficiul agricol;

- Mihart Cătălin, Nuță T. Nicolae, Goagă Gheorghe, Preda Miron, Preda Alin Ionuț, Stanciu G. Stelică, Vișoiu Ghe. Manuel, Sima Daniel, Hașegan P. Petru, Boeru V. Alexandru, Radu Gheorghe, Goagă Ghe. Ionela Maria, Cord Ovidiu, ALBORAD ZOOFERM SRL - proprietar.

_____ exportator gunoi



9. Efluentul provenit din silozuri

În cazul fermelor care produc și utilizează siloz pentru hrană animalelor, efluentul provenit de la culturile însilozate este unul din cei mai concentrați și nocivi poluanți din fermă.

Măsurile care trebuiesc respectate în spațiile de însilozare a furajelor verzi sunt:

a) silozul și tancul (bazinul) de stocare a efluentului trebuie amplasate la o distanță de minim 10 m de cursurile de apă, pentru a preveni o poluare accidentală;

b) căptușirea bazei silozului cu un strat de paie pentru absorbția efluenților formați și însilozarea furajelor la un conținut de materie uscată de peste 25%;

c) silozurile vor fi acoperite pentru a nu pătrunde apă de precipitații;

d) podeaua compartimentului de însilozare va fi impermeabilă, ușor înclinată (panta de 2%) pentru a asigura scurgerea efluenților de siloz în tancuri (bazine) de stocare, de capacitate¹ corespunzătoare și rezistente la coroziune acidă;

e) înainte de a proceda la o nouă însilozare, trebuie executate lucrări de întreținere pentru a asigura etanșeitatea silozului;

f) alte obligații ale fermierilor cu privire la gestiunea efluenților de siloz:

- ~ să nu supraîncarce silozul deoarece podeaua acestuia ar putea ceda, apărând crăpături prin care efluentul de siloz să se scurgă necontrolat;
- ~ când este nevoie să pompeze efluentul colectat în bazinul subteran într-un bazin suprateran de capacitate mai mare în care să fie stocat efluentul singur sau în amestec cu turbureala colectată de la animale. Cât timp furajele rămân însilozate, efluenții și apa de precipitații de pe acoperișul silozului trebuie colectate și depozitate corespunzător;
- ~ este OBLIGATORIU să se monitorizeze cu atenție (zilnic în prima perioadă de la însilozare) nivelul efluentului din tanc și să golească tancul la intervale de timp regulate.

g) în cazul însilozării furajelor verzi în baloți închiși ermetic, se respectă următoarele norme:

- ~ să baloteze furajele la un conținut de substanță uscată de peste 25%;
- ~ să depoziteze și să manipuleze (să deschidă/îndepărteze învelișul baloților) baloții la cel puțin 10 m față de cursurile de apă;
- ~ să colecteze scurgerile de efluenți care provin de la baloții depozitați pe suprafața fermei;
- ~ să verifice ca scurgerile de efluenți din baloți, după îndepărtarea învelișului acestora, să nu ajungă în sisteme de drenaj sau cursuri de apă.

10. Pășunatul liber și menținerea animalelor pe pășune

În cazul pășunatului liber și menținerea animalelor (inclusiv ovinelor) pe pășune pe timpul nopții, locul de înnoptare (târla) va avea suprafața de

¹ - Pentru silozurile cu o capacitate mai mică de 1.500 m³ tancul de stocare a efluentului trebuie să aibă o capacitate minimă de 3 m³ la fiecare 150 m³ din capacitatea silozului.

- Pentru silozurile cu o capacitate mai mare de 1.500 m³ tancul de stocare trebuie să aibă o capacitate minimă de 30 m³ plus 1 m³ pentru fiecare 150 m³ din capacitatea de însilozare;

cca. 2 m²/pentru fiecare animal iar timpul de staționare a târlei pe același loc este de 4-5 nopți.

Termen: permanent pe perioada pășunatului și menținerii pe pășune a animalelor pe timpul nopții.

Răspunde:- ing.Tiseanu Horia – Laurențiu - primarul municipiului Câmpina;

- Oficiul agricol;

- proprietarii/administratorii/reprezentanții exploatațiilor.

11.Păstrarea documentelor de evidență ale autorității publice locale/exploatației

Orice document de evidență a UAT/exploatației se păstrează **OBLIGATORIU** pe o perioadă de 5 ani de la ultima înregistrare efectuată în document.

Termen: permanent

Răspunde: - ing.Tiseanu Horia – Laurențiu - primarul municipiului Câmpina;

- Oficiul agricol;

- Mihart Cătălin, Nuță T. Nicolae, Goagă Gheorghe, Preda Miron,

Preda Alin Ionuț, Stanciu G. Stelică, Vișoiu Ghe. Manuel, Sima Daniel, Hașegan P.

Petru, Boeru V. Alexandru, Radu Gheorghe, Goagă Ghe.Ionela Maria, Cord Ovidiu,

ALBORAD ZOOFERM SRL - proprietar.

_____ exportator gunoi;

_____ importator gunoi.

12. Bilanțul de azot la nivelul municipiului Câmpina

La sfârșitul anului agricol se va realiza **BILANȚUL DE AZOT** la nivelul localității și a exploatațiilor agricole ce fac obiectul planului de acțiune. Bilanțul azotului se va realiza **împreună cu OSPA Prahova**, pe baza datelor înregistrate la primărie și exploatații agricole.

Bilanțul azotului, definit ca diferența între cantitatea de azot introdusă în sol sub forma de îngrășăminte organice și cea extrasă din sol prin producția principală și secundară a culturilor agricole, este conform anexei unitare de calcul pe care o deține OSPA.

Calculul bilanțului de azot se efectuează la nivelul zonei critice/exploatației agricole.

Termen: permanent

Răspunde: - ing.Tiseanu Horia – Laurențiu - primarul municipiului Câmpina;

- Oficiul agricol;

- proprietarii/administratorii/reprezentanții exploatațiilor

13. Revizuirea Planului local de acțiune

Planul local de acțiune va fi actualizat **ANUAL** sau ori de câte ori vor fi înregistrate modificări privind efectivele de animale, suprafețele de teren pe care se va aplica gunoiul de grajd sau orice alte reziduuri organice cu potențial de fertilizant pe terenuri agricole, alte modificări care impun măsuri și termene cuprinse în planul local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole.

14. Transmiterea documentelor

Toate documentele inițiale sau actualizate se vor transmite ANUAL la Direcția pentru Agricultură Județeană (DAJ) și la Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice (OSPA).




15. Anexele tehnice 1-9 constituie instrumente de lucru pentru implementarea Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole la nivel local și fac parte integrantă din prezentul plan de acțiune.

- **Planul local de acțiune** asigură punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Programul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, aprobat prin Decizia nr. 221983/GC/12.06.2013 a Comisiei pentru reglementarea nitraților în România, în temeiul art. 6 alin. (1) din anexa la H.G.R. nr.964/2000, la nivel de unitate administrativ-teritorială/exploatație agricolă.

SITUAȚIA EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE (proprietar/suprafețe de teren/animale)

Comuna/Orașul CAMPINA, județul PRAHOVA

(conform datelor din registrul agricol, anul 2013)



Nr. crt.	Denumire exploatație agricolă/proprietar (fermă/gospodărie)	Curți / constr (opțional)	Suprafața de teren agricol din exploatație/gospodărie (ha)						Efectivul de animale din exploatație/gospodărie(capete)							Date contact
			arabil	pășuni	fânețe	vii	livezi	total	bovine		ovine și caprine	porcine	cabaline	păsări	UVM**	
									adulte	tineret						
report*																
1	Mihart Catalin			87,5				87,5	40		322				88,3	Beius nr.4
2	Nuta T. Nicolae								4						4	Bobalna nr. 111
3	Goaga Gheorghe								8						8	Trandafirilor nr.14
4	Preda Miron								8						8	Ecaterina Teodoroiu nr.41A
5	Preda Alin Ionut								4						4	Ecaterina Teodoroiu nr.43
6	Stanciu G. Stelica								9						9	C.D. Ghenea nr.11
7	Visoiu Ghe. Manuel								3						3	I.H Radulescu nr.121
8	Sima Daniel								4						4	Pacuri nr.20
9	Hasegan P. Petru								12						12	Luminii nr.17
10	Boeru V. Alexandru								3						3	Gheorghe doja nr.25
11	Radu Gheorghe								4						4	Voila nr.89
12	Goaga Ghe. Ionela Maria								6		100				21	
13	Cord Ovidiu										60				9	Dimitrie Bolintineanu nr.9
14	ALBORAD ZOOFERM SRL										111				16,7	Voila nr.98
15	Gospodarii individuale/primarie		125	193,5	174	0	119	611,5	10	30	1638	83	27	2355	247.992	
Total localitate			125	281	174	0	119	699	115	30	2231	83	27	2355	441	

* total pagina anterioara (dupa caz)

** se utilizează coeficienții de conversie a efectivelor de animale în UVM, prevăzuți în anexa 2.

Conversia efectivelor de animale în UVM, total localitate din exploatare agricole si gospodariile proprii

Categoria de animale/păsări	Greutatea corporală medie (kg)	Coeficientul de conversie în UVM	Efectivul de animale/păsări (capete)*	Echivalent UVM
BOVINE				
Vaci pentru lapte	500	1	103	103
Vaci pentru lapte	600	1,2		0
Juninca gestantă	450	0,9	12	10,8
Junică de 12-18 luni	350	0,7	10	7
Vițea 6-12 luni	250	0,5	10	5
Vițel la 6 luni	100	0,2		0
Tăuraș la 12 luni	375	0,8	10	8
Taur adult	900	1,8		0
PORCINE				
Scroafă	175	0,35	3	1,05
Vier adult	200	0,4	5	2
Pucel sugar de până la 8 săptămâni	10	0,02		0
Purcel înțărcat de 2-4- luni	35	0,07	5	0,35
Grăsun	70	0,14	70	9,8
CABALINE				
Armăsar	600	1,2	17	20,4
Iapă și cal castrat	600	1,2	10	12
Mânz de peste 2 ani	500	1		0
Mânz de peste 1 an	400	0,8		0
Mânz de 6-12 luni	300	0,6		0
Mânz de până la 6 luni	150	0,3		0
OVINE				
Oaie mamă, berbec, batal de 12 luni	60	0,15	1122	168,3
Miel de 3-5 luni	25	0,05	700	35
Mioară la 12 luni	50	0,1	338	33,8
Berbec și batal	100	0,2	71	14,2
PĂSĂRI				
Găină outoare adultă	1,8	0,0036	2107	7,5852
Găină adultă destinată sacrificării	3,2	0,0064		0
Pui de carne	1,6	0,0032		0
Curci adulte				
*Curcan	13	0,026		0
*Curcă	7	0,014	80	1,12
Răță adultă	3,5	0,007	136	0,952
Gâscă adultă	6	0,012	32	0,384

* se introduc datele privind efectivul de animale din exploatare, pe categorii (calculul se realizează automat)

Anexa 2 la Fișierul local
de acțiune pentru protecția animalelor
în activitatea bolivă și culturală
provenită din
surse locale

SECRETARATUL MUNICIPIULUI LOCAL

Localitatea CAMPINA
Nume, prenume primar Tiseanu Horia - Laurentiu
Exploatarea agricolă: TOTAL ORAS
Nume, prenume administrator exploatare agricolă, fermier

ANUL: 2013
DATA: 31.12.2013

Anexa 3
la Planul local de actiune
pentru protectia solului
in anul 2013
provenit din surse agricole



REGISTRUL NUTRIENTILOR LA NIVEL DE LOCALITATE/EXPLOATARE AGRICOLĂ

1. CANTITATEA DE AZOT APLICABILĂ PE TERENUL AGRICOL

A. CANTITATEA (PRODUCȚIA) DE AZOT (TOTALĂ, NETĂ ȘI APLICABILĂ) PROVENITĂ DIN EXPLOATARE AGRICOLĂ

kg N pe zi și total perioada în care animalele/păsările produc dejectii

Categorია de animale / păsări	Sistemul de creștere, vârstă, greutate, alte mențiuni	Efectivul de animale/păsări* (capete)	Numărul de zile în care se produc dejectii	Cantitatea TOTALĂ de azot din dejectii		Cantitatea NETĂ de azot din gunoiul solid		Cantitatea NETĂ de azot din gunoiul lichid		Cantitatea de azot din gunoiul solid aplicat pe teren		Cantitatea de azot din gunoiul lichid aplicat pe teren	
				zilnică kg/ha/zi	TOTALĂ kg/ha/an **	zilnică kg/ha/zi	TOTALĂ kg/ha/an	zilnică kg/ha/zi	TOTALĂ kg/ha/an	zilnică kg/ha/zi	TOTALĂ kg/ha/an	zilnică kg/ha/zi	TOTALĂ kg/ha/an
Vaci de lapte	sistem gospodăresc	103	365	0,2400	9022,80	0,1775	6673,11	0,1975	7425,01	0,1258	4729,45	0,140	5259,54
Vaci de lapte	sistem intensiv		365	0,1750	0,00	0,1322	0,00	0,1474	0,00	0,0998	0,00	0,111	0,00
Bivolite lapte			365	0,1600	0,00	0,1219	0,00	0,1357	0,00	0,0922	0,00	0,103	0,00
Juninci		32	365	0,1645	1921,36	0,1146	1338,53	0,1275	1489,20	0,0817	954,26	0,091	1061,71
Bovine masculi	peste 2 ani		365	0,1750	0,00	0,1216	0,00	0,1356	0,00	0,0866	0,00	0,097	0,00
Bovine masculi	1-2 ani	10	365	0,1650	602,25	0,115	419,75	0,1256	458,44	0,0820	299,30	0,089	326,31
Bovine masculi	sub 1 an		365	0,0960	0,00	0,0689	0,00	0,0553	0,00	0,0497	0,00	0,040	0,00
Porci sub 20 kg		5	365	0,0068	12,41	0,0063	11,50	0,007	12,78	0,0050	9,13	0,004	7,30
Porci 20-50 kg	sistem gospodăresc		365	0,0058	0,00	0,0043	0,00	0,0048	0,00	0,0037	0,00	0,003	0,00
Porci 20-50 kg	sistem intensiv		365	0,0049	0,00	0,0045	0,00	0,005	0,00	0,0036	0,00	0,004	4,38
Scroafe cu purcei	sistem gospodăresc	3	365	0,0805	88,15	0,0742	81,25	0,0825	90,34	0,0643	70,41	0,072	0,00
Scroafe cu purcei	sistem intensiv		365	0,0735	0,00	0,0753	0,00	0,0838	0,00	0,0620	0,00	0,069	1886,14
Porci la îngrășat	sistem gospodăresc	75	365	0,0127	347,66	0,0104	284,70	0,0115	314,81	0,0088	240,90	0,010	0,00
Porci la îngrășat	sistem intensiv		365	0,0117	0,00	0,0108	0,00	0,0119	0,00	0,0086	0,00	0,010	7817,42
Ovine		2231	365	0,0450	36644,18	0,0382	31106,83			0,0382	31106,83		
Caprine			365	0,0512	0,00	0,0435	0,00			0,0435	0,00		
Cai		27	365	0,1500	1478,25	0,1275	1256,51			0,1275	1256,51		



Pui de carne	sistem intensiv		365	0,0001	0,00	0,0001	0,00			0,0001	0,00		
Pui de carne	sisten gosodăresc		365	0,0003	0,00	0,0001	0,00			0,0001	0,00		
Găini ouătoare	sistem intensiv		365	0,0017	0,00	0,0009	0,00			0,0009	0,00		
Găini ouătoare	sisten gosodăresc	2107	365	0,0018	1384,30	0,0008	615,24			0,0008	615,24		
Alte găini/cocoși/pui	sistem intensiv		365	0,0021	0,00	0,001	0,00			0,0010	0,00		
Alte găini/cocoși/pui	sisten gosodăresc		365	0,0014	0,00	0,0007	0,00			0,0007	0,00		
Curcani		80	365	0,0035	102,20	0,0016	46,72			0,0016	46,72		
Rațe		136	365	0,0030	148,92	0,0013	64,53			0,0013	64,53		
Gâște		32	365	0,0049	57,23	0,0022	25,70			0,0022	25,70		
TOTAL AZOT					51810		41924		9791		39419		16363

* se introduc datele privind efectivul de animale din exploatare (calculul se realizează automat)

TOTAL AZOT DIN GUNOIUL SOLID ȘI LICHID APLICABIL PE TERENUL AGRICOL (kg) **55782**

**sau pe perioada în care se produce azot

B. TRANSFER DE AZOT DINSPRE ȘI CĂTRE LOCALITATE (EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ)

	kg N
Azot provenit din gunoi de grajd importat din altă localitate (exploatare agricolă)	0
Azot provenit din gunoi de grajd exportat către altă localitate (exploatare agricolă)	0
	kg N
Cantitatea de azot aplicabilă pe terenuri agricole în localitate (exploatare agricolă) (A±B)	55782


2. CALCULUL PRESIUNII MEDII A AZOTULUI LA NIVEL DE LOCALITATE / EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ

A. SUPRFAȚA COMUNEI / EXPLOATAȚIEI AGRICOLE

Suprafata TOTALA și pe FOLOSINȚE AGRICOLE a localității sau exploatare agricole	HA
AGRICOL, din care:	699
ARABIL, din care:	125
GRĂDINI DE LEGUME (inclusiv culturi de legume protejate)	8
PĂȘUNI	281
FÂNEȚE	174
VII	0
LIVEZI	174
Suprafata critică pe care se aplică cel mai frecvent gunoi de grajd solid/semilichid*	1354

*suprafata de teren agricol intravilan și extravilan (cca 2,5 - 3 km în jurul localității), considerata a fi cea mai economică pentru transportul și aplicarea gunoierului de grajd

B. PRESIUNEA MEDIE A CANTITĂȚII DE AZOT, NETA SI APLICABILA PE TERENUL AGRICOL



		Cant NETA de N		Cant APLICABIL de N	
		din gunoi solid	din gunoi lichid***	din gunoi solid	din gunoi lichid***
Pe total AGRICOL, din care:		59,98	14,01	56,39	79,80
	Pe teren ARABIL, din care:	335,39	78,32	315,35	446,25
	Pe teren folosit ca GRĂDINI DE LEGUME**	5240,5	1223,82	4927,37	6972,72
	Pe PĂȘUNI	149,20	34,84	140,28	198,51
	Pe FÂNEȚE	240,94	56,27	226,55	320,58
	Pe terenuri cu VII	-	-	-	-
	Pe terenuri cu LIVEZI	240,94	56,27	226,55	320,58
Pe Suprafața critică pe care se aplică cel mai frecvent gunoi de grajd solid/semilichid*		30,96	7,23	29,11	41,20

** inclusiv culturi de legume în spații protejete

*** in general dejectii semilichide

DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD ÎN EXPLOATAȚII AGRICOLE INDIVIDUALE

Anexa 4
la Planul de protecție
a surselor de apă
potabile din zona
de protecție a
surselor de apă
potabile



Locatia		
Locatia potrivita trebuie să respecte		Aspecte legate de locatie
Distanța fata de : - grajd - locuinta		- transport - gestionare - confort
CONDITII OBLIGATORII DE DEPOZITARE		
- dejectiile animalelor, depozitarea și procesarea acestora se face în platforme individuale sau platforme comunale, conform dispoziției autorității publice locale;		
- spațiul de stacare a dejecțiilor trebuie să aibă capacitatea de stocare mai mare cu 1 lună față de perioada de interdicție, respective 5,5 luni pentru dejectii solide și 6,5 luni pentru dejecții lichide – semilichide		
NU SE AMPLASEAZĂ SPAȚIU DE DEPOZITARE A DEJECȚIILOR: - În zone cu risc de inundații; - În zone cu apă freatică la adâncime mai mică de 2 m; - În zone cu precipitații excesive; - În apropierea pădurilor; - La distanță mai mică de 50 m față de locuințe și sursele de apă potabilă; - La mai puțin de 100 m față de zona de protecție a cursurilor de apă.		
Spatiul de depozitare		
Spatiul de depozitare optim	Aspecte care intervin în alte condiții	
	Condiția	Măsuri care se impun
- suprafața orizontală, cvasi-orizontală, joasă	Baza unei pante	- devierea apei care se scurge de pe panta
- departe de rauri, iazuri, alte corpuri de apă		- gunoiul nu trebuie depozitat în calea apelor din santuri, burlane etc
- distanța fata de fantani este de minim 30 m și în aval de aceasta	Spațiu acoperit	- apa trebuie direcționată departe de gunoiul de grajd
	Sol nisipos sau permeabil	- impermeabilizarea solului cu argila sau sol argilos, compactate
Depozitarea ideală impune o bază din material impermeabil - placă de beton sau pat impermeabil din polietilena cu densitate mare		
Mustul rezultat din gunoi în timpul depozitării trebuie colectat și reintrodus în grămadă.		
Locația destinată depozitării gunoiului va fi împrejmuită permanent pe cel puțin 2 sau 3 metri lățime, cu vegetație pentru captarea și absorbția lichidelor scurse din zona de depozitare.		
În jurul spațiului de depozitare se pot planta tufișuri și arbuști în scop decorativ, dar și pentru a produce umbră și protecție împotriva vântului (uscarea excesivă).		

Măsuri generale de prevenire a pierderilor de nutrienți în aer, sol și apă	Igiena: mirosul neplăcut și insectele
- Depozitarea pe un pat impermeabil sau pe un strat absorbant suficient de gros alcătuit din sol, paie, rumeguș, fragmente de lemn sau scoarță de copac. - Protecție împotriva razelor directe ale soarelui. - Protecție împotriva excesului de umezeală din precipitații sau scurgere la suprafață. - captarea și colectarea lichidelor drenate din gunoiul de grajd, în special în timpul precipitațiilor abundente (pentru 1 tonă de material stocat = capacitate de 50 de litri).	- adăugarea de compost maturat peste fiecare nouă încărcătură de material proaspăt într-o proporție de circa 1 la 4; - amestecarea diverselor tipuri de materiale (gunoi de grajd, resturi provenite din bucătărie, iarbă, fragmente de lemn); - împiedicarea muștelor să depună ouă; - aerarea suficientă a grămezii (așezarea la bază a unui strat de crenguțe sau alte materiale lemnoase); - colectarea scurgerilor și reintroducerea lor în grămadă sau aplicarea pe terenurile învecinate.

Depozitarea în câmp ?



Depozitarea în câmp trebuie constituită o excepție, NU regulă.

Depozitarea în câmp deschis a gunoiului de grajd și a compostului trebuie evitată	RISURI: - pierderea materiei organice și a nutrienților prin scurgere - infiltrare și volatilizare - deprecierea calităților de fertilitate - risc de poluare
În unele cazuri este necesară depozitarea temporară pe câmp (cazuri impuse de transport, depozitare în gospodăria proprie, perioada de interdicție)	MASURI DE LUAT: - gunoiul se depozitează NUMAI PE TERENUL AGRICOL PE CARE SE APLICA - perioada de depozitare să fie cât mai scurtă (maxim 1 an); - grămada de gunoi de grajd sau compost să fie așezată pe o suprafață dreaptă, departe de apa ce se scurge la suprafață; - la baza depozitului de gunoi se va folosi impermeabilă peste care se instalează un pat de paie sau alte materiale organice (în mod deosebit dacă gunoiul de grajd prezintă un grad ridicat de umiditate); - distanță minimă față de orice corp de apă trebuie să fie de 100m; - este interzisă depozitarea bălegarului în locuri susceptibile la inundații; - este interzisă utilizarea de două ori a aceluiași loc de depozitare temporară. - cantitatea de gunoi depozitată nu va depăși cantitatea maximă de gunoi care se poate aplica pe suprafața în cauză - depozitele temporare de gunoi de păsări se vor acoperi în maxim 24 ore cu folie impermeabilă bine ancorată de sol sau strat de paie/coceni de 0,4 - 0,5 m grosime

Tipuri de sisteme de depozitare și compostare

Cerințe generale	Obiective	materiale
- toate sistemele trebuie să protejeze solul, apa subterană și apa de suprafață împotriva infiltrațiilor nutrienților și împotriva scurgerilor de effluenți; - evitarea uscării excesive a grămezii prin protejarea materialelor împotriva razelor directe ale soarelui; - asigurarea spațiului necesar pentru a permite răsturnarea materialelor la intervale regulate • - instalarea depozitului trebuie să fie departe de apele de suprafață, fântâni și alte zone sensibile, distanța minimă depinde de tipul de sistem de depozitare; - echiparea oricărui sistem adoptat cu bazin de colectare a materialelor lichide; • este de preferat ca spațiile de depozitare să fie dotate cu acoperiș pentru a evita spălarea materialelor de precipitații. - grămada de material de compostat trebuie să fie de cel puțin 1 metru înălțime și nu trebuie să depășească 1,5 m.	- prevenirea poluării apelor și solului - pentru înlesnirea proceselor de compostare - evitarea pierderii materiei organice și a nutrienților prin scurgere - prevenirea infiltrării și volatilizării - prevenirea deprecierei calităților de fertilitate - atingerea temperaturii de compostare suficient de mare pentru a distruge paraziții, bacteriile și semințele de buruieni - menținerea unei bune aerații	Materiale posibile de utilizat sunt: - lemnul, - plasa de sârmă, - betonul, - plasticul, - combinații dintre acestea Criterii de selecție pentru fermier sunt: - eficiența, - disponibilitatea, - costul, - durabilitatea - confortul de lucru oferit

Opțiunea 1: Grămezi de compost neacoperite, cu pat de paie sau întăritură de pământ

Descriere	Argumente pro și contra	Condiții specifice
- cea mai simplă și ieftină metodă de depozitare temporară - cel mai scăzut grad de protecție - cel mai scăzut confort de lucru - condiția obligatorie pentru grămezile instalate pe soluri permeabile este patul gros de	- forma și mărimea ce corespund cel mai bine nevoilor fermierului - în principiu pot fi instalate în locația cea mai convenabilă - pentru cantități mai mari, grămezile neacoperite devin dificil de manevrat - nu necesită investiții speciale - pierderile prin infiltrații și	- localizarea grămezilor departe de fluxurile de apă și la o distanță suficientă față de corpurile de apă de suprafață și fântâni - Grămezile trebuie așezate la nivelul solului sau pe o suprafață puțin înaltă pentru a se evita acumularea apei la baza grămezii - Grămezile neacoperite sunt

paie sau stratul de sol argilos compactat de cel puțin 30 cm grosime - condiția obligatorie pentru grămezile instalate pe soluri argiloase este compactarea partii superioare	efluenți sunt mai dificil de controlat - este necesară prevederea unei benzi tampon de iarbă în jurul grămezii pentru absorbția oricăror pierderi accidentale de lichide	potrivite numai pentru forme uscate de gunoi de grajd (cel provenit de la găini sau bălegar cu conținut mare de paie) sau alte materiale - locația grămezilor trebuie schimbată anual
Metoda grămezilor neacoperite trebuie aplicată numai pentru perioade scurte de depozitare și va fi urmată de un sistem mai sigur.		




Opțiunea 2: Grămezi de compost neacoperite, pe folii de plastic

Descriere	Argumente pro și contra	Condiții specifice
- riscul de scurgere a nutrienților poate fi redus considerabil - manevrarea gunoiului de grajd este îmbunătățită - foliile de plastic sunt fragile - foliile de calitate bună, sunt relativ costisitoare	- foliile de plastic sunt relativ ieftine - oferă protecție adecvată împotriva scurgerilor de nutrienți - mărimea grămezii este limitată la lățimea foliei - nu toate tipurile de folii sunt potrivite pentru depozitarea bălegarului - durata de viață a foliei depinde mult de proprietățile materialului - foliile pot fi afectate de unelte utilizate în timpul manevrării bălegarului sau compostului - distrugerea foliei poate trece neobservată, anulându-se astfel efectul protectiv al acesteia - oferă posibilitatea realizării de rezervoare separate pentru colectarea lichidelor drenate din masa de compost	- nu se recomandă crearea unei cavități în sol și acoperirea fundului și pereților acesteia cu plastic, deoarece acest lucru va cauza stagnarea apei și condiții anaerobe permanente, nefavorabile procesului de compostare. - starea foliilor trebuie controlată de fiecare dată când grămada este răsturnată sau îndepărtată
Depozitarea pe folii de plastic trebuie considerată soluție temporară, sau pentru fermele unde nici o altă metodă nu se justifică din motive economice și tehnice		

Opțiunea 3: Adăposturi de lemn

Descriere	Argumente pro și contra	Condiții specifice
- pot fi construite din lemn natural sau din cherestea - construcția este modulară; dimensiunea și numărul compartimentelor pot fi modificate în funcție de nevoi. - fiecare compartiment al adăpostului are trei pereți fiși. Peretele din față poate fi îndepărtat sau lăsat în jos pentru facilitarea accesului. Spațiile dintre scândurile pereților permit circulația aerului. - trei compartimente permit umplerea primului compartiment cu materiale proaspete, apoi al doilea și al treilea - La timpul când ultimul compartiment este încărcat, conținutul primului este descompus suficient pentru a fi utilizat în grădină sau pe câmp - Pentru accelerarea compostării, conținutul unui compartiment poate fi răsturnat în altul apoi în al treilea - Când este necesară o capacitate mai mare, pot fi construite adăposturi mai mari	- Riscul de scurgere a nutrienților și spălare în timpul precipitațiilor este redus, în special când există acoperiș și/sau există un strat impermeabil de sol argilos, plastic sau beton; - poate fi folosit lemnul disponibil pe plan local sau tipuri de material lemnos recuperat și nu sunt necesare abilități speciale. - tipurile de lemn ușor și puțin rezistent ca pinul sau mesteacănul vor fi rapid atacate de ciuperci și insecte în cazul expunerii permanente la umiditate și căldură. - lemnul tratat poate conține substanțe periculoase; - incheieturile de metal trebuie să fie inoxidabile, galvanizate sau îmbrăcate în plastic pentru diminuarea coroziunii. - pentru aceeași capacitate, compartimentele de lemn necesită o suprafață mai mică dacă materialele pot fi stocate pe o înălțime mai mare. Este ușurată manevrarea, în special dacă podeaua este din beton sau alt material dur. - fluxul de apă din precipitații poate fi deviat mai ușor decât în cazul grămezilor neacoperite. - acest tip de structură este mult mai plăcut la vedere decât grămezile descoperite, în special când sunt plantate împrejur copaci și tufișuri.	- manevrarea este ușurată, în special dacă podeaua este din beton sau alt material dur. - dacă zona este predispusă la furtuni, o bandă de iarbă sau altă vegetație deasă trebuie plantată în jurul perimetrului.

Opțiunea 4: Adăposturi de lemn și plasă de sârmă

Descriere	Argumente pro și contra	Condiții specifice
- asemanator celui anterior - pereții compartimentelor sunt realizați dintr-o plasă de sârmă fixată pe un cadru de lemn.	- spațiu de depozitare necesită mai puțin lemn - este nevoie de plasă de sârmă rezistentă, de bună calitate, sau alt material echivalent. - dacă la construcția stălpilor se folosește lemn rezistent la putrezire sau impregnat, aceste sisteme de depozitare sunt mai rezistente și necesită mai puțină muncă de întreținere decât tipul precedent - plasa de sârmă asigură o foarte bună aerare a masei de compost - este mai predispusă la pierderea de material prin ochiurile plasei	- necesită crearea unei benzi tampon de iarbă în lungul pereților exteriori.

Opțiunea 5: Adăposturi din blocuri de beton

Descriere	Argumente pro și contra	Condiții specifice
- adăpostul de compostare pot fi construit din blocuri de BCA sau cărămizi în loc - structura este rezistentă, durabilă ce necesită puțină întreținere sau deloc, și care oferă un grad sporit de protecție a mediului și confort de lucru. - pentru aerisire este necesar un spațiu de circa 2 cm între blocuri - adăpostul trebuie prevăzut cu podea de beton	- amenajarea poate fi construită în funcție de nevoile fermierului (dimensiune și formă); - structura de beton sau cărămidă este mai scumpă de construit decât una de lemn, dar poate fi mai ieftină pe termen lung deoarece costurile de întreținere sunt foarte scăzute ; - este necesară acoperirea solului cu materiale impermeabile sau absorbante; - cele mai bune rezultate se obțin când solul este acoperit cu o placă de beton prevăzut cu un canal și un bazin de colectare; - acest tip de amenajare oferă cea mai bună protecție și cel mai sporit confort de lucru - aceste structuri sunt ordonate și mai plăcute vederii - aspectul vizual poate fi îmbunătățit prin plantarea de tufișuri și arbuști în lungul pereților exteriori	- se recomandă plantarea unei benzi de iarbă sau altă vegetație deasă în jurul structurii pentru captarea lichidelor spălate de ploaie

Opțiunea 6: Adăposturi din plastic reciclat

Descriere	Argumente pro și contra	Condiții specifice
- pentru construirea zidurilor se pot folosi plăci de plastic (prefabricate din polietilenă reciclată în țările vest-europene)	- adăposturile din plastic pot fi construite modular și pot fi adaptate să răspundă nevoilor fermierului (dimensiune, formă, număr de compartimente). - sunt rezistente la acțiunea agenților biologici și chimici, durabile și rezistente la condițiile meteorologice. - cerințele de întreținere sunt foarte scăzute, confortul de lucru este sporit, iar materialul este reciclabil. - adăpostul poate fi ușor asamblat și instalat pe orice tip de suprafață. - sunt posibile modificări ulterioare prin adăugarea de noi elemente; - containerele neutilizate pot fi dezasamblate și utilizate în altă parte. - prețul actual în Europa de Vest variază de la aproximativ 50 euro pentru 1m ³ de container până la aproximativ 200 euro pentru unul de 3m ³ , dar prețurile depind în mare măsură de cerere. - pot fi implementate mai ușor subvenții decât pentru alte sisteme de depozitare	

Opțiunea 7: Mini-containere

Descriere	Argumente pro și contra	Condiții specifice
- pentru cantități mici de gunoi de grajd și reziduuri menajere ce trebuie depozitate și	- are o capacitate redusă de 1m ³ sau mai puțin - pentru robustețe sunt necesari patru pereți, ceea ce îngreunează mult capacitatea de manevrare a materialelor. - ridicarea și răsturnarea materialelor organice este mai	- mini-containerele trebuie așezate pe un strat

compostate, se pot folosi containere mici, cu 4 pereți, construite din scânduri sau garduri parazăpadă.	dificilă decât în sistemele poli-compartimentate; - construcția este rapidă și ușoară și se pot utiliza materiale ieftine și disponibile pe plan local; - durata de viață de așteptat este redusă, necesitând reparații dese;	impermeabil sau absorbant și înconjurate cu o bandă de țărba 
---	---	--

Opțiunea 8: Adăposturi de dimensiuni medii pentru depozitarea dejecțiilor solide

Descriere	Argumente pro și contra	Condiții - specifice
- sunt sisteme îmbunătățite de depozitare și compostare, destinate fermelor de dimensiuni medii (echivalentul a minim 5 vaci de lapte). - structurile sunt așezate pe un strat impermeabil de beton, ușor ridicat în comparație cu zona înconjurătoare; - prezintă acoperiș pentru umbră și protecția împotriva umezirii materialelor cu apă din precipitații		- trebuie echipate cu un bazin de colectare a lichidelor scurse din grămada depozitată.



Tăurași	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație		Grajd solid	28	40	365	0	0	0,0428		
	Pardoseală grătar		Dejecții semilichide	30	40	365	0	0	0,0428		
	Așternut adânc, pardoseală cu autocurățare cu pantă de 8%		Gunoii de grajd solid	28	38	365	0	0	0,0461	0	0
Vaci de lapte	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație		Gunoii de grajd solid	40	50	365	0	0	0,0592	0	0
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală cu grătar în zona de defecație		Gunoii de grajd solid +	30	35	365	0	0	0,0428	0	0
			Dejecții semilichide	10	15	365	0	0	0,0164	0	0
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală cu autocurățare	103	Gunoii de grajd solid	45	50	290	1344150	1493500	0,0625	1867	2800
	Cușete individuale de odihnă pardoseală de beton în zona de defecație		Gunoii de grajd solid	45	50	365	0	0	0,0625	0	0
	Cușete individuale de odihnă pardoseală cu grătar în zona de defecație		Dejecții semilichide	40	52	365	0	0	0,0526	0	0
Sistem de stabulație, legată											
Viței	Așternut adânc (în grup)		Gunoii de grajd	6	10	365	0	0	0,0132	0	0
	Pardoseală grătar (în grup)		Dejecții semilichide	7	12	365	0	0	0,0148	0	0
Tăurași	Standuri cu așternut		Gunoii de grajd	28	35	365	0	0	0,0428	0	0
	Standuri fără așternut, canal acoperit cu grătar		Dejecții semilichide	30	40	365	0	0	0,0395	0	0
Juninci	Standuri cu așternut		Gunoii de grajd	18	23	365	0	0	0,0329	0	0
	Standuri fără așternut, canal		Dejecții	20	27	365	0	0	0,0263	0	0



Vaci de lapte	acoperit cu grătar		semilichide							
	Standuri cu așternut		Gunoi de grajd	45	55	365	0	0	0,0625	
	Standuri fără așternut, sistem autocurățare continuă, acoperit cu grătar		Dejecții semilichide	40	45	365	0	0	0,0493	
	TOTAL DEJEȚII BOVINE						1574850	1806080		
	TOTAL DEJEȚII SOLIDE						1574850	1806080		
	TOTAL DEJEȚII SEMILICHIDE						0	0		
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.										3356

* se introduc datele privind efectivul de animale din exploatare (calculul se realizează automat)

** inclusiv fracțiunea lichidă

(A)

(A1)

(A2)

(A)
(A1
(A2

Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere	Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut*	Producția zilnică de gunoi		Numărul de zile în care animalele/ păsările produc gunoi	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
				minim	MAXIM		zilnică	pe perioada în care animalele/ păsările produc gunoi			
									Kg/animal/zi		
		kg	XIM	m ³	m ²						
PORCINE											
Vieri	Pardoseală solidă cu așternut	5	Gunoi de grajd solid	12	16	365	21900	29200	0,023	42	63
Scroafe gestante	Așternut adânc		Gunoi de grajd solid	10	14	365	0	0	0,0197	0	0
	Așternut adânc în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecăție		Gunoi de grajd solid	12	17	365	0	0	0,0214	0	0



	Pardoseală solidă în zona de odihnă, pardoseală de beton în zona de defecație	3	Dejecții semilichide	10	15	365	10950	16425	0,0148		
Scroafe lactante	Pardoseală solidă în zona de odihnă și zona de defecație		Gunoii de grajd solid	14	16	365	0	0	0,0230		
	Pardoseală acoperită parțial sau total cu grătar		Gunoii de grajd solid	15	20	365	0	0	0,0197	0	0
Pucei înțărcați	Așternut adânc		Gunoii de grajd solid	2	3	365	0	0	0,0066	0	0
	Așternut în zona de odihnă, pardoseală solidă în zona de defecație	5	Gunoii de grajd solid	1,5	2,5	365	2737,5	4562,5	0,0049	9	13
	Pardoseală acoperită cu grătar		Dejecții semilichide	1	2	365	0	0	0,0033	0	0
Grăsuni	Așternut adânc		Gunoii de grajd solid	4	7	365	0	0	0,0115	0	0
	Așternut în zona de odihnă, pardoseală solidă în zona de defecație	70	Gunoii de grajd solid	3	5	365	76650	127750	0,0132	337	506
	Pardoseală parțial acoperită cu grătar		Dejecții semilichide	5	8	365	0	0	0,0082	0	0
TOTAL DEJEȚII PORCINE, din care:							112237,5	177937,5			
TOTAL DEJEȚII SOLIDE							101287,5	161512,5			
TOTAL DEJEȚII SEMILICHIDE							10950	16425			
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.										519	

(B)
(B1
(B2

OVINE

Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere (adăpost)	Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut*	Producția zilnică de gunoi	Numărul de zile în care animalele/ păsările produc gunoi	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare	Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea gunoiului (0,75
							zilnică	pe perioada în care animalele/ păsările produc	



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OVINE

Miel de 3-5 luni sau cârlan	Așternut	700	Guno de grajd solid		1,5	290	0	304500	0,00164	333	499
Mioară de 12 luni	Așternut	338	Guno de grajd solid		2,5	290	0	245050	0,00273	268	401
Oaie mamă, berbec și batal de 12 luni	Așternut	1122	Guno de grajd solid		2,8	290	0	911064	0,00310	1009	1513
Batal și berbec și	Așternut	71	Guno de grajd solid		4	290	0	82360	0,00440	91	136

TOTAL DEJEȚII OVINE

0 1542974

SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.

2550

(C)

CABALINE

Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere (adăpost)	Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut*	Producția zilnică de gunoi		Numărul de zile în care animalele/ păsările produc gunoi	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
				minim	MAXIM		minim	MAXIM	zilnică	pe perioada în care animalele/ păsările produc gunoi	
Kg/animal/zi		kg		MAXIM m ³							

CABALINE

Mânz peste	Așternut		Guno de		22	365	0	0	0,00184	0	0
------------	----------	--	---------	--	----	-----	---	---	---------	---	---



1 an (400 kg)			grajd solid							
iapă, armasar, cal castrat (600 kg)	Așternut	27	Gunoii de grajd solid		30	290	0	234900	0,00273	21 32
TOTAL DEJEȚII CABALINE							0	234900		
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.										32

(D)

PĂSĂRI

Categoria de animale/ păsări	Sistemul de întreținere (adăpost)	Număr de animale/ păsări	Tipul de gunoi rezultat, cu și/sau fără așternut*	Producția zilnică de gunoi		Numărul de zile în care animalele/ păsările produc gunoi	Cantitatea anuală de gunoi care rezultă și necesită stocare		Capacitatea necesară (volumul) de stocare*		Suprafața de platformă necesară pentru depozitarea gunoiului (0,75 m2/ptr. 1 m3 x 2)
				minim	MAXIM		zilnică	pe perioada în care animalele/ păsările produc gunoi			
Kg/animal/zi		kg		m ³		m ²					
PĂSĂRI											
Pui de carne	La sol		Gunoi de grajd solid		0,000099	30	0	0	9,90E-05	0,000	0,000
Puicuțe	La sol		Gunoi de grajd solid		0,000155	30	0	0	0,000164	0,000	0,000
Găini ouătoare	În baterii	2107	Dejecții colectate fără așternut		0,00027	30	0	17,0667	0,000263	16,624	24,936
Rațe mature	La sol	136	Dejecții colectate fără așternut		0,000678	30	0	2,76624	0,000724	2,954	4,431
Broileri de rață la	Baltă		Dejecții colectate		0,000615	30	0	0	0,000625	0,000	0,000



sfârșitu îngrășării			fără așternut								
Broileri de rață la sfârșitu îngrășării	La sol		Dejecții colectate fără așternut		0,000615	30	0	0	0,000668	0,000	0,000
Curcani adulți	La sol	80	Gunoii de grajd solid		0,000534	30	0	1,2816	6,00E-04	1,440	2,160
Curcani pentru sacrificare	La sol		Gunoii de grajd solid		0,000434	30	0	0	4,94E-04	0,000	0,000
Gâște adulte	La sol	32	Gunoii de grajd solid		0,0012	30	0	1,15	1,34E-03	1,286	1,930
Broileri de gâscă la sfârșitul îngrășării	Baltă		Gunoii de grajd solid		0,0011	30	0	0,00	1,10E-03	0,000	0,000
	La sol		Gunoii de grajd solid		0,0011	30	0	0,00	1,20E-03	0,000	0,000
TOTAL DEJEȚII PĂSĂRI							0	22,26654			
SUPRAFAȚA NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.										33	
TOTAL DEJEȚII ANIMALE ȘI PĂSĂRI							1687087,5	3761913,8			
TOTAL SUPRAFAȚĂ NECESARĂ PENTRU DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD - mp.										6490	

(E)



Anexa 8
la Planul local de ordine
pentru protejia apei
în localitatea [ilicibil] cu
din surse agricole

CALENDARUL PERIOADEI DE INTERDICȚIE PENTRU APLICAREA ÎNGRĂȘĂMINTELOR PE TERENURI AGRICOLE

⊗


G - gunoi de grajd (solid)

ÎM + ÎOsl_1 - îngrășăminte minerale și îngrășăminte organice semilichide și lichide

- perioadă interzisă pentru aplicarea îngrășămintelor

Planul de fertilizare (model)

Anexa 7 la Planul local de
adunare pentru protecția apelor
subterane împotriva poluării cu nitrati
provenienți din surse agricole



COMUNA		...				
Ferma, exploatarea agricolă, proprietar		...				
Tarlaua	Numărul	...				
	Suprafața: ha	...				
Parcela cadastrală	Numărul	...				
	Suprafața: ha	...				
DATA ARĂTURII		...				
Cultura din plan (producția planificată)	Denumirea culturii	...				
	Suprafața: ha	...				
	Producția principală (kg/ha)	...				
	Producția secundară (kg/ha)	...				
Parcela de fertilizare	Numărul	1	2	3	(...)	
	Suprafața: ha	...				
	TIPUL DE SOL P I	ALUVIOSOLCOLUVIC MEZOGLEIC				
Valoarea medie a indicilor agrochimici pe parcela de fertilizare	(A/SB)*100	...				
	SB; me/100 g sol	...				
	Ah; me/100 g sol	...				
	V _{Ah} ; %	...				
	Humus; %	...				
	Indice azot; In	...				
	P _{Al} ; ppm	...				
	K _{Al} ; ppm	...				
	Azot total; %	...				
	Azot nitric N-NO ₃ ; ppm	...				
Azot aminiaca N-NH ₄ ; ppm		...				
Rezerva de N mineral; kg/ha		...				
Recomandări	Amendamente	t/ha	...			
		total	...			
	Îngrășăminte organice	t/ha	...			
		total	...			
	Azot (N)*	Kg/ha s.a.	...			
		Total kg	...			
	Fosfor (P ₂ O ₅)	Kg/ha s.a.	...			
		Total kg	...			
Potasiu (K ₂ O)	Kg/ha s.a.	...				
	Total kg	...				
Realizat	PRODUCȚIA OBTINUTĂ (kg/ha)		...			
	Amendamente	t/ha	...			
		total	...			
		Data aplicării	...			
	Îngrășăminte organice	t/ha	...			
		total	...			
		Data aplicării	...			
	Azot (N), corectat cu: -kg/ha N mineral	Kg/ha s.a.	...			
		Total kg	...			
		Data aplicării	...			
	Fosfor (P ₂ O ₅)	Kg/ha s.a.	...			
		Total kg	...			
		Data aplicării	...			
	Potasiu (K ₂ O)	Kg/ha s.a.	...			
		Total kg	...			
		Data aplicării	...			

Localitatea: _____
 Exploatația / Administrator: _____
 Anul: _____

EVIDENȚE PRIVIND APLICAREA INGRĂȘĂMINTELOR ÎN EXPLOATAȚIILE AGRICOLE

Parcela: _____
 Suprafața: _____
 Cultura: _____
 Producția planificată: _____
 Producția realizată: _____
 Data însămânțării culturii: _____

Data recoltării: _____

a. RECOMANDĂRI (din planul de fertilizare elaborat pe baza studiului agrochimic)

a.1.	Amendamente		to/ha
a.2.	Îngrășăminte organice		to/ha
a.3.	Îngrășăminte chimice		
	a.3.1. azot:		kg/ha
	a.3.2. fosfor:		kg/ha
	a.3.3. potasiu:		kg/ha

b. APLICAT

Specificații	Doza aplicata	Tipul de amendament, ingrasamant aplicat	Data aplicării
b. 1. Amendamente	to/ha		
b. 2. Îngrășăminte organice	to/ha	Gunoii de grajd*	
	to/ha	Urina	
	to/ha	Must de gunoi de grajd	
	to/ha	Dejecții semifluide**	
		Altele	
	to/ha		
	to/ha		

PERIOADA DE TIMP ÎN CARE ANIMALELE ÎNȚREȚINUTE ÎN FERMA

Specia de animale, păsări	Perioada de stabulație
Vaci pentru lapte	
Junincă de 12-18 luni	
Viței 6-12 luni	
Tăuraș la 12 luni	
Oaie mamă, berbec, batal de 12 luni	
Miel de 3-5 luni	
Mioară la 12 luni	
Berbec și batal	

Anexa 8

la Planul local de
acțiune pentru protecția
mediei în județul Iași
construit în vederea
sute agricole

b. 3

Îngrășăminte chimice							
cu N, P, K		Doza aplicată ***		Tipul de îngrășământ aplicat		Continutul de N	Data aplicării
b.3.1. Azot		Kg/ha s.a	Azotat de amoniu				
		Kg/ha s.a	Uree				
		Kg/ha s.a	Îngrășăminte complexe				
		Kg/ha s.a					
		Kg/ha s.a					
		Kg/ha s.a					
		Kg/ha s.a	Alt tip				
		Kg/ha s.a					
b.3.2. Fosfor		Kg/ha s.a	Superfosfat				
		Kg/ha s.a	Îngrășăminte complexe				
		Kg/ha s.a					
		Kg/ha s.a					
		Kg/ha s.a					
		Kg/ha s.a	Alt tip				
		Kg/ha s.a					
b.3.3. Potasiu		Kg/ha s.a	Sare potasică				
		Kg/ha s.a	Îngrășăminte complexe				
		Kg/ha s.a					
		Kg/ha s.a					
		Kg/ha s.a					
		Kg/ha s.a	Alt tip				
		Kg/ha s.a					

s.a. - substanța activă

*, ** se va menționa specia de la care s-a obținut gunoiul: bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, pasări;

*** se va înscrie doza totală aplicată pentru fiecare cultură.


ALTE MENȚIUNI



BORDEROU

cu evidența îngrășămintelor organice distribuite în afara exploatației agricole

Anexa 9 la Planul local
de acțiune pentru protecția
apelor împotriva poluării cu
nitrați proveniți din surse
agricole



A. PRODUCĂTOR (furnizor)	
Numele și prenumele	
Adresa	
Cantitatea de îngrășământ livrată (tone)	
Tipul și proveniența îngrășământului	Amestec bălegar bovine, porcine și gunoi de pasăre
Data livrării	
B. ACCEPTOR (beneficiar)	
Numele și prenumele	
Adresa	
Cantitatea de îngrășământ livrată (tone)	

Cumpărătorul este informat despre Programul de acțiune (PA) și Codul de bune practici agricole (CBPA), are cunoștințe cu privire la utilizarea îngrășămintelor organice și va respecta prevederile referitoare la protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole.

Semnătura producător (furnizor)	Semnătura persoanei care acceptă îngrășământul organic (beneficiar)
------------------------------------	---