


Anexă 4.1





SCARA 1:1 000

LEGENDĂ

LIMITED

- | | |
|---|---|
|  | Limită PUZ |
|  | Limite de proprietate |
|  | Limita zonei centrale conf. PUG Mun. Câmpina aprobat HCL 15 / 2013 |
|  | Limită zonă protejată cu valoare istorică și arhitecturală conf. PUG Mun. Câmpina aprobat HCL 15 / 2013 / Limită zonă protejată reglementată prin prezentul PUZ |
|  | Limită zone de protecție ale monumentelor istorice, perimetru situri istorice, conform studiului istoric de fundamentare (delimitate pe limite cadastrale) conform PUG Mun. Câmpina aprobat HCL 15 / 2013 |
|  | Limita zonei studiate și reglementate din punct de vedere al circulațiilor |
|  | Limita UTR-uri conform PUG din zona studiată, în afara zonei reglementate |

REGLEMENTĂRI CIRCULAȚII

- | | |
|---|--|
|  | Circulații carosabile publice |
|  | Circulații pietonale publice |
|  | Circulații de tip shared space, publice |
|  | Zone pentru parcuri la sol |
|  | Marcaje rutiere |
|  | Scuraruri aferente circulațiilor |
|  | Trasee pietonale principale trasate orientativ |
|  | Piste de biciclete, sens unic / sens dublu |
|  | Piste de biciclete cu traseu orientativ, sens unic / sens dublu, propuse în zona dalei urbane |
|  | Inel principal de circulație în sens unic |
|  | Zonă 5 km/h - pentru străzi shared space |
|  | Rampe pasaj subteran / rampe acces parcare subterană |
|  | Acces parcuri subterane |
|  | Intersecții a căror rezolvare se va definitiva printr-un proiect tehnic, în baza unui studiu de trafic |
|  | Culoare obligatorii pentru accesul autospecialelor |
|  | Reconfigurare stradă în vederea prioritizării circulației pietonale |

REGLEMENTĂRI

- | | |
|---|--|
|  | Limită spațiu amenajat - obligativitate elaborare proiect de amenajare peisagistică realizată specialiști în domeniu |
|  | Limite zone funcționale propuse |
|  | Limite subzone funcționale propuse |
|  | Limită zonă în care sunt necesare intervenții de punere în valoare a siturilor arheologice |
|  | Limită zonă maximă edificabilă pentru construcții propuse nou prin prezenta documentație |
|  | Zonă edificabilă reglementată orientativ în vederea restructurării țesutului existent |
|  | Retragere caracteristică străzii (cotele reprezintă retragerea minimă reglementată pt. construcții noi) |
|  | Spații amenajate, detaliate în planșa <i>Reglementări - Circulații carosabile și pietonale, spații publice și spații verzi</i> |
|  | Possibilitate extindere parter comercial în zona dalei pietonale |
|  | Possibilitate amplasare accent de înălțime P+8E - P+12E |

RESTRICTII

- | | |
|---|---|
|  | obiectiv petrolier de tip sondă care funcționează |
|  | obiectiv petrolier de tip sondă de suprafață abandonat |
|  | obiectiv petrolier de tip sondă care va fi abandonat |
|  | obiectiv petrolier de tip sondă abandonată ce se propune spre relocare cu rol decorativ |
|  | Zonă de protecție sondă - între 35,00 și 50,00 m, conform Aviz OMV Petrom nr. 3317 din 25.11.2021 / Zonă de protecție rezervor benzinărie |
|  | Zonă de protecție sondă care va fi abandonată, conform Aviz OMV Petrom nr. 3317 din 25.11.2021 |


ZONE FUNZIONALE REGLEMENTATE

ZONE FUNCȚIONALE		POT max.	CUT max.	RESTRICȚII SCENARIU Rh max. (consistență)	
L1	Zonă pentru locuințe cu regim mic de înălțime - Subzona locuințelor individuale și colective mici cu P - P+2 niveluri situate în interiorul zonei protejate cu valoare arhitectural - urbanistică	35%	1,0	Ds+P+1E+M/Er P+2E+M	
L2	Zonă pentru locuințe cu regim mic de înălțime - Subzona locuințelor individuale cu regim de construire continuu și discontinuu cu înălțime maxim P+2 niveluri	50%	1,5	Ds+P+1E+M/Er / P+2E+M	
L3a	Zonă pentru locuințe colective - Subzona locuințelor colective cu regim de construire continuu și discontinuu și înălțime maxim P+Mz+4 niveluri	50%	2,5	P+Mz+4E	
L3b	Zonă pentru locuințe colective - Subzona locuințelor colective cu regim de construire continuu și discontinuu și înălțime maxim P+11 niveluri	50%	2,5	P+11E	
L3c	Zonă pentru locuințe colective - Subzona locuințelor colective cu regim de construire continuu și discontinuu și înălțime maxim P+4E - P+11 niveluri	50%	2,5	P+Mz+4E - P+11E	
L4	Zonă pentru locuințe colective - Subzona locuințelor colective cu regim de construire continuu și discontinuu și înălțime de P+Mz+4 situate în interiorul zonei protejate cu valoare arhitectural urbanistică	35%	2,0	P+4E+M	
IS1	Zonă instituții publice și servicii - Subzonă pentru instituții și servicii de interes general cu regim de construire continuu și discontinuu situație în zona protejată	50%	1,5	P+2E+M	
IS2a	Zonă instituții publice și servicii - subzona pentru instituții și servicii de interes general cu regim de construire continuu și discontinuu	60%	2,5	P+5E posibil accent vertical	
IS2b	Zonă instituții publice și servicii - subzona pentru servicii de interes general cu regim de construire continuu și discontinuu - zona pieței agroalimentare	60%	2,5	Ds+P+4E	
C	Zonă centrală, aferentă dalei pietonale propuse, caracterizată prin mixitate funcțională, cu regim de construire continuu și discontinuu, situat în afara zonei protejate	C1, C2	60%	2,0	P+Mz+4E
		C3	60%	2,0	P+Mz+4E Posibil accent vertical
		C4	80%	4,0	P+Mz+7E
		C5, C6, C8	60%	2,2	P+Mz+4E - P+6E
		C7	60%	3,0	P+Mz+4E - P+6E
		C9	5%	0,3	P+Mz Posibil accent vertical
CC	Zona căi de comunicație - subzona căilor de comunicație rutieră	-	-	-	

P.U.Z. ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI CÂMPINA
REGENERARE URBANĂ, CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE NEPOLUATE PRIN INVESTIȚII DE TIP INTEGRAT ÎN SOLUȚII INTELIGENTE
AFERENTE UNUI CORIDOR DE MOBILITATE PRIN REDIRECȚIONAREA CIRCULAȚIEI RUTIERE PRINTR-UN PASAJ SUBTERAN ȘI
EXTINDEREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA SPAȚIULUI PIETONAL DIN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI CÂMPINA

Anexă 4.1 ZONE ȘI SUBZONE FUNCȚIONALE

Anexă 4.2



LEGENDĂ

LIMITE

	Limită PUZ
	Limite de proprietate
	Limita zonei centrale conf. PUG Mun. Câmpina aprobat HCL 15 / 2013
	Limită zonă protejată cu valoare istorică și arhitecturală conf. PUG Mun. Câmpina aprobat HCL 15 / 2013 / Limită zonă protejată reglementată prin prezentul PUZ
	Limită zone de protecție ale monumentelor istorice, perimetru situri istorice, conform studiului istoric de fundamentare (delimitate pe limite cadastrale) conform PUG Mun. Câmpina aprobat HCL 15 / 2013
	Limita zonei studiate și reglementate din punct de vedere al circulațiilor
	Limita UTR-uri conform PUG din zona studiată, în afara zonei reglementate

REGLEMENTĂRI CIRCULAȚII

	Circulații carosabile publice
	Circulații pietonale publice
	Circulații de tip shared space, publice
	Zone pentru parcuri la sol
	Marcaje rutiere
	Scuraruri aferente circulațiilor
	Trasee pietonale principale trasate orientativ
	Piste de biciclete, sens unic / sens dublu
	Piste de biciclete cu traseu orientativ, sens unic / sens dublu, propuse în zona dalei urbane
	Inel principal de circulație în sens unic
	Zonă 5 km/h - pentru străzi shared space
	Rampe pasaj subteran / rampe acces parcare subterană
	Acces parcuri subterane
	Intersecții a căror rezolvare se va definitiva printr-un proiect tehnic, în baza unui studiu de trafic
	Culoare obligatorii pentru accesul autospeciilor
	Reconfigurare stradă în vederea prioritizării circulației pietonale

REGLEMENTĂRI

	Limită spațiu amenajat - obligativitate elaborare proiect de amenajare peisagistică realizată specialiști în domeniu
	Limite zone funcționale propuse
	Limite subzone funcționale propuse
	Limită zonă în care sunt necesare intervenții de punere în valoare a siturilor arheologice
	Limită zonă maximă edificabilă pentru construcții propuse nou prin prezenta documentație
	Zonă edificabilă reglementată orientativ în vederea restructurării țesutului existent
	Retragere caracteristică străzii (cotele reprezintă retragerea minimă reglementată pt. construcții noi)
	Spații amenajate, detaliate în planșa Reglementări - Circulații carosabile și pietonale, spații publice și spații verzi
	Posibilitate extindere parter comercial în zona dalei pietonale
	Posibilitate amplasare accent de înălțime P+8E - P+12E

RESTRIȚII

	obiectiv petrolier de tip sondă care funcționează
	obiectiv petrolier de tip sondă de suprafață abandonat
	obiectiv petrolier de tip sondă care va fi abandonat
	obiectiv petrolier de tip sondă abandonată ce se propune spre relocare cu rol decorativ
	Zonă de protecție sondă - între 35,00 și 50,00 m, conform Aviz OMV Petrom nr. 3317 din 25.11.2021 / Zonă de protecție rezervor benzinărie
	Zonă de protecție sondă care va fi abandonată, conform Aviz OMV Petrom nr. 3317 din 25.11.2021


ZONE FUNCȚIONALE REGLEMENTATE

ZONE FUNCȚIONALE		POT max.	CUT max.	Rh max.	
L1	Zonă pentru locuințe cu regim mic de înălțime - Subzona locuințelor individuale și colective mici cu P - P+2 niveluri situate în interiorul zonei protejate cu valoare arhitectural - urbanistică	35%	1,0	Ds+P+1E+M/Er P+2E+M	
L2	Zonă pentru locuințe cu regim mic de înălțime - Subzona locuințelor individuale cu regim de construire continuu și discontinuu cu înălțime maxim P+2 niveluri	50%	1,5	Ds+P+1E+M/Er P+2E+M	
L3a	Zonă pentru locuințe colective - Subzona locuințelor colective cu regim de construire continuu și discontinuu și înălțime maxim P+MZ+4 niveluri	50%	2,5	P+Mz+4E	
L3b	Zonă pentru locuințe colective - Subzona locuințelor colective cu regim de construire continuu și discontinuu și înălțime maxim P+11 niveluri	50%	2,5	P+11E	
L3c	Zonă pentru locuințe colective - Subzona locuințelor colective cu regim de construire continuu și discontinuu și înălțime maxim P+4E - P+11 niveluri	50%	2,5	P+Mz+4E - P+11E	
L4	Zonă pentru locuințe colective - Subzona locuințelor colective cu regim de construire continuu și discontinuu și înălțime de P+MZ+4 situate în interiorul zonei protejate cu valoare arhitectural urbanistică	35%	2,0	P+4E+M	
IS1	Zonă instituții publice și servicii - Subzonă pentru instituții și servicii de interes general cu regim de construire continuu și discontinuu situate în zona protejată	50%	1,5	P+2E+M	
IS2a	Zonă instituții publice și servicii - subzona pentru instituții și servicii de interes general cu regim de construire continuu și discontinuu	60%	2,5	P+5E posibil accent vertical	
IS2b	Zonă instituții publice și servicii - subzona pentru servicii de interes general cu regim de construire continuu și discontinuu - zona pieței agroalimentare	60%	2,5	Ds+P+4E	
C	Zonă centrală, aferentă dalei pietonale propuse, caracterizată prin mixitate funcțională, cu regim de construire continuu și discontinuu, situate în afara zonei protejate	C1, C2	60%	2,0	P+Mz+4E
		C3	60%	2,0	P+Mz+4E Posibil accent vertical
		C4	80%	4,0	P+Mz+7E
		C5, C6, C8	60%	2,2	P+Mz+4E - P+6E
		C7	60%	3,0	P+Mz+4E - P+6E
		C9	5%	0,3	P+Mz. Posibil accent vertical
CC	Zona căi de comunicație - subzona căilor de comunicație rutieră				

P.U.Z. ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI CÂMPINA


REGENERARE URBANĂ, CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBAINE NEPOLUATE PRIN INVESTIȚII DE TIP INTEGRAT ÎN SOLUȚII INTELIGENTE AFERENTE UNUI CORIDOR DE MOBILITATE PRIN REDIRECȚIONAREA CIRCULAȚIEI RUTIERE PRINTR-UN PASAJ SUBTERAN ȘI EXTINDEREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA SPAȚIULUI PIETONAL DIN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI CÂMPINA

Anexă 4.3



LEGENDĂ	
LIMITE	
	Limită PUZ
	Limite de proprietate
	Limita zonei centrale conf. PUG Mun. Câmpina aprobat HCL 15 / 2013
	Limită zonă protejată cu valoare istorică și arhitecturală conf. PUG Mun. Câmpina aprobat HCL 15 / 2013 / Limită zonă protejată reglementată prin prezentul PUZ
	Limită zone de protecție ale monumentelor istorice, perimetru situri istorice, conform studiului istoric de fundamentare (delimitate pe limite cadastrale) conform PUG Mun. Câmpina aprobat HCL 15 / 2013
	Limita zonei studiate și reglementate din punct de vedere al circulațiilor
	Limita UTR-uri conform PUG din zona studiată, în afara zonei reglementate
REGLEMENTĂRI CIRCULAȚII	
	Circulații carosabile publice
	Circulații pietonale publice
	Circulații de tip shared space, publice
	Zone pentru parcuri la sol
	Marcaje rutiere
	Scuraruri aferente circulațiilor
	Trasee pietonale principale trasate orientativ
	Piste de biciclete, sens unic / sens dublu
	Piste de biciclete cu traseu orientativ, sens unic / sens dublu, propuse în zona dalei urbane
	Inel principal de circulație în sens unic
	Zonă 5 km/h - pentru străzi shared space
	Rampe pasaj subteran / rampe acces parcare subterană
	Acces parcuri subterane
	Intersecții a căror rezolvare se va definitiva printr-un proiect tehnic, în baza unui studiu de trafic
	Culoare obligatorii pentru accesul autospecialelor
	Reconfigurare stradă în vederea prioritizării circulației pietonale
REGLEMENTĂRI	
	Limită spațiu amenajat - obligativitate elaborare proiect de amenajare peisagistică realizată specialiști în domeniu
	Limite zone funcționale propuse
	Limite subzone funcționale propuse
	Limită zonă în care sunt necesare intervenții de punere în valoare a siturilor arheologice
	Limită zonă maximă edificabilă pentru construcții propuse nou prin prezenta documentație
	Zonă edificabilă reglementată orientativ în vederea restructurării țesutului existent
	Retragere caracteristică străzii (cotele reprezintă retragerea minimă reglementată pt. construcții noi)
	Spații amenajate, detaliate în planșa Reglementări - Circulații carosabile și pietonale, spații publice și spații verzi
	Posibilitate extindere parter comercial în zona dalei pietonale
	Posibilitate amplasare accent de înălțime P+8E - P+12E
RESTRIȚII	
	obiectiv petrolier de tip sondă care funcționează
	obiectiv petrolier de tip sondă de suprafață abandonat
	obiectiv petrolier de tip sondă care va fi abandonat
	obiectiv petrolier de tip sondă abandonată ce se propune spre relocare cu rol decorativ
	Zonă de protecție sondă - între 35,00 și 50,00 m, conform Aviz OMV Petrom nr. 3317 din 25.11.2021 / Zonă de protecție rezervor benzinărie
	Zonă de protecție sondă care va fi abandonată, conform Aviz OMV Petrom nr. 3317 din 25.11.2021


ZONE FUNCȚIONALE REGLEMENTATE					
ZONE FUNCȚIONALE		POT max.	CUT max.	Rh max.	
L1	Zonă pentru locuințe cu regim mic de înălțime - Subzona locuințelor individuale și colective mici cu P - P+2 niveluri situate în interiorul zonei protejate cu valoare arhitectural - urbanistică	35%	1,0	Ds+P+1E+M/Er P+2E+M	
L2	Zonă pentru locuințe cu regim mic de înălțime - Subzona locuințelor individuale cu regim de construire continuu și discontinuu cu înălțime maxim P+2 niveluri	50%	1,5	Ds+P+1E+M/Er P+2E+M	
L3a	Zonă pentru locuințe colective - Subzona locuințelor colective cu regim de construire continuu și discontinuu și înălțime maxim P+Mz+4 niveluri	50%	2,5	P+Mz+4E	
L3b	Zonă pentru locuințe colective - Subzona locuințelor colective cu regim de construire continuu și discontinuu și înălțime maxim P+11 niveluri	50%	2,5	P+11E	
L3c	Zonă pentru locuințe colective - Subzona locuințelor colective cu regim de construire continuu și discontinuu și înălțime maxim P+4E - P+11 niveluri	50%	2,5	P+Mz+4E - P+11E	
L4	Zonă pentru locuințe colective - Subzona locuințelor colective cu regim de construire continuu și discontinuu și înălțime de P+Mz+4 situate în interiorul zonei protejate cu valoare arhitectural urbanistică	35%	2,0	P+4E+M	
IS1	Zonă instituții publice și servicii - Subzonă pentru instituții și servicii de interes general cu regim de construire continuu și discontinuu situație în zona protejată	50%	1,5	P+2E+M	
IS2a	Zonă instituții publice și servicii - subzona pentru instituții și servicii de interes general cu regim de construire continuu și discontinuu	60%	2,5	P+5E posibil accent vertical	
IS2b	Zonă instituții publice și servicii - subzona pentru servicii de interes general cu regim de construire continuu și discontinuu - zona pieței agroalimentare	60%	2,5	Ds+P+4E	
C	Zonă centrală, aferentă dalei pietonale propuse, caracterizată prin mixitate funcțională, cu regim de construire continuu și discontinuu, situat în afara zonei protejate	C1, C2	60%	2,0	P+Mz+4E
		C3	60%	2,0	P+Mz+4E Posibil accent vertical
		C4	80%	4,0	P+Mz+7E
		C5, C6, C8	60%	2,2	P+Mz+4E - P+6E
		C7	60%	3,0	P+Mz+4E - P+6E
		C9	5%	0,3	P+Mz. Posibil accent vertical
CC	Zona căi de comunicație - subzona căilor de comunicație rutieră	-	-	-	



LEGENDĂ	
LIMITE	
	Limită PUZ
	Limite de proprietate
	Limita zonei centrale conf. PUG Mun. Câmpina aprobat HCL 15 / 2013
	Limită zonă protejată cu valoare istorică și arhitecturală conf. PUG Mun. Câmpina aprobat HCL 15 / 2013 / Limită zonă protejată reglementată prin prezentul PUZ
	Limită zone de protecție ale monumentelor istorice, perimetru situri istorice, conform studiului istoric de fundamentare (delimitate pe limite cadastrale) conform PUG Mun. Câmpina aprobat HCL 15 / 2013
	Limita zonei studiate și reglementate din punct de vedere al circulațiilor
	Limita UTR-uri conform PUG din zona studiată, în afara zonei reglementate
REGLEMENTĂRI CIRCULAȚII	
	Circulații carosabile publice
	Circulații pietonale publice
	Circulații de tip shared space, publice
	Zone pentru parcuri la sol
	Marcaje rutiere
	Scuraruri aferente circulațiilor
	Trasee pietonale principale trasate orientativ
	Piste de biciclete, sens unic / sens dublu
	Piste de biciclete cu traseu orientativ, sens unic / sens dublu, propuse în zona dalei urbane
	Inel principal de circulație în sens unic
	Zonă 5 km/h - pentru străzi shared space
	Rampe pasaj subteran / rampe acces parcare subterană
	Acces parcuri subterane
	Intersecții a căror rezolvare se va definitiva printr-un proiect tehnic, în baza unui studiu de trafic
	Culoare obligatorii pentru accesul autospecialelor
	Reconfigurare stradă în vederea prioritizării circulației pietonale
REGLEMENTĂRI	
	Limită spațiu amenajat - obligativitate elaborare proiect de amenajare peisagistică realizată specialiști în domeniu
	Limite zone funcționale propuse
	Limite subzone funcționale propuse
	Limită zonă în care sunt necesare intervenții de punere în valoare a siturilor arheologice
	Limită zonă maximă edificabilă pentru construcții propuse nou prin prezenta documentație
	Zonă edificabilă reglementată orientativ în vederea restructurării țesutului existent
	Retragere caracteristică străzii (cotele reprezintă retragerea minimă reglementată pt. construcții noi)
	Spații amenajate, detaliate în planșa Reglementări - Circulații carosabile și pietonale, spații publice și spații verzi
	Posibilitate extindere parter comercial în zona dalei pietonale
	Posibilitate amplasare accent de înălțime P+8E - P+12E
RESTRIȚII	
	obiectiv petrolier de tip sondă care funcționează
	obiectiv petrolier de tip sondă de suprafață abandonat
	obiectiv petrolier de tip sondă care va fi abandonat
	obiectiv petrolier de tip sondă abandonată ce se propune spre relocare cu rol decorativ
	Zonă de protecție sondă - între 35,00 și 50,00 m, conform Aviz OMV Petrom nr. 3317 din 25.11.2021 / Zonă de protecție rezervor benzinărie
	Zonă de protecție sondă care va fi abandonată, conform Aviz OMV Petrom nr. 3317 din 25.11.2021

ZONE FUNCȚIONALE REGLEMENTATE					
ZONE FUNCȚIONALE		POT max.	CUT max.	Rh max.	
L1	Zonă pentru locuințe cu regim mic de înălțime - Subzona locuințelor individuale și colective mici cu P - P+2 niveluri situate în interiorul zonei protejate cu valoare arhitectural - urbanistică	35%	1,0	Ds+P+1E+M/Er P+2E+M	
L2	Zonă pentru locuințe cu regim mic de înălțime - Subzona locuințelor individuale cu regim de construire continuu și discontinuu cu înălțime maxim P+2 niveluri	50%	1,5	Ds+P+1E+M/Er / P+2E+M	
L3a	Zonă pentru locuințe colective - Subzona locuințelor colective cu regim de construire continuu și discontinuu și înălțime maxim P+Mz+4 niveluri	50%	2,5	P+Mz+4E	
L3b	Zonă pentru locuințe colective - Subzona locuințelor colective cu regim de construire continuu și discontinuu și înălțime maxim P+11 niveluri	50%	2,5	P+11E	
L3c	Zonă pentru locuințe colective - Subzona locuințelor colective cu regim de construire continuu și discontinuu și înălțime maxim P+4E - P+11 niveluri	50%	2,5	P+Mz+4E - P+11E	
L4	Zonă pentru locuințe colective - Subzona locuințelor colective cu regim de construire continuu și discontinuu și înălțime de P+Mz+4 situate în interiorul zonei protejate cu valoare arhitectural urbanistică	35%	2,0	P+4E+M	
IS1	Zonă instituții publice și servicii - Subzonă pentru instituții și servicii de interes general cu regim de construire continuu și discontinuu situat în zona protejată	50%	1,5	P+2E+M	
IS2a	Zonă instituții publice și servicii - subzona pentru instituții și servicii de interes general cu regim de construire continuu și discontinuu	60%	2,5	P+5E posibil accent vertical	
IS2b	Zonă instituții publice și servicii - subzona pentru servicii de interes general cu regim de construire continuu și discontinuu - zona pieței agroalimentare	60%	2,5	Ds+P+4E	
C	Zonă centrală, aferentă dalei pietonale propuse, caracterizată prin mixitate funcțională, cu regim de construire continuu și discontinuu, situat în afara zonei protejate	C1, C2	60%	2,0	P+Mz+4E
		C3	60%	2,0	P+Mz+4E Posibil accent vertical
		C4	80%	4,0	P+Mz+7E
		C5, C6, C8	60%	2,2	P+Mz+4E - P+6E
		C7	60%	3,0	P+Mz+4E - P+6E
		C9	5%	0,3	P+Mz. Posibil accent vertical
CC	Zona căi de comunicație - subzona căilor de comunicație rutieră	-	-		


Anexă 4.5



LEGENDĂ	
LIMITE	
	Limită PUZ
	Limite de proprietate
	Limita zonei centrale conf. PUG Mun. Câmpina aprobat HCL 15 / 2013
	Limită zonă protejată cu valoare istorică și arhitecturală conf. PUG Mun. Câmpina aprobat HCL 15 / 2013 / Limită zonă protejată reglementată prin prezentul PUZ
	Limită zone de protecție ale monumentelor istorice, perimetru situri istorice, conform studiului istoric de fundamentare (delimitate pe limite cadastrale) conform PUG Mun. Câmpina aprobat HCL 15 / 2013
	Limita zonei studiate și reglementate din punct de vedere al circulațiilor
	Limita UTR-uri conform PUG din zona studiată, în afara zonei reglementate
REGLEMENTĂRI CIRCULAȚII	
	Circulații carosabile publice
	Circulații pietonale publice
	Circulații de tip shared space, publice
	Zone pentru parcuri la sol
	Marcaje rutiere
	Scuraruri aferente circulațiilor
	Trasee pietonale principale trasate orientativ
	Piste de biciclete, sens unic / sens dublu
	Piste de biciclete cu traseu orientativ, sens unic / sens dublu, propuse în zona dalei urbane
	Inel principal de circulație în sens unic
	Zonă 5 km/h - pentru străzi shared space
	Rampe pasaj subteran / rampe acces parcare subterană
	Acces parcuri subterane
	Intersecții a căror rezolvare se va definitiva printr-un proiect tehnic, în baza unui studiu de trafic
	Culoare obligatorii pentru accesul autospecialelor
	Reconfigurare stradă în vederea prioritizării circulației pietonale
REGLEMENTĂRI	
	Limită spațiu amenajat - obligativitate elaborare proiect de amenajare peisagistică realizată specialiști în domeniu
	Limite zone funcționale propuse
	Limite subzone funcționale propuse
	Limită zonă în care sunt necesare intervenții de punere în valoare a siturilor arheologice
	Limită zonă maximă edificabilă pentru construcții propuse nou prin prezenta documentație
	Zonă edificabilă reglementată orientativ în vederea restructurării țesutului existent
	Retragere caracteristică străzii (cotele reprezintă retragerea minimă reglementată pt. construcții noi)
	Spații amenajate, detaliate în planșa Reglementări - Circulații carosabile și pietonale, spații publice și spații verzi
	Possibilitate extindere parter comercial în zona dalei pietonale
	Possibilitate amplasare accent de înălțime P+8E - P+12E
RESTRIȚII	
	obiectiv petrolier de tip sondă care funcționează
	obiectiv petrolier de tip sondă de suprafață abandonat
	obiectiv petrolier de tip sondă care va fi abandonat
	obiectiv petrolier de tip sondă abandonată ce se propune spre relocare cu rol decorativ
	Zonă de protecție sondă - între 35,00 și 50,00 m, conform Aviz OMV Petrom nr. 3317 din 25.11.2021 / Zonă de protecție rezervor benzinărie
	Zonă de protecție sondă care va fi abandonată, conform Aviz OMV Petrom nr. 3317 din 25.11.2021

ZONE FUNCȚIONALE REGLEMENTATE					
ZONE FUNCȚIONALE		POT max.	CUT max.	Rh max.	
L1	Zonă pentru locuințe cu regim mic de înălțime - Subzona locuințelor individuale și colective mici cu P - P+2 niveluri situate în interiorul zonei protejate cu valoare arhitectural - urbanistică	35%	1,0	Ds+P+1E+M/Er P+2E+M	
L2	Zonă pentru locuințe cu regim mic de înălțime - Subzona locuințelor individuale cu regim de construire continuu și discontinuu cu înălțime maxim P+2 niveluri	50%	1,5	Ds+P+1E+M/Er P+2E+M	
L3a	Zonă pentru locuințe colective - Subzona locuințelor colective cu regim de construire continuu și discontinuu și înălțime maxim P+MZ+4 niveluri	50%	2,5	P+Mz+4E	
L3b	Zonă pentru locuințe colective - Subzona locuințelor colective cu regim de construire continuu și discontinuu și înălțime maxim P+11 niveluri	50%	2,5	P+11E	
L3c	Zonă pentru locuințe colective - Subzona locuințelor colective cu regim de construire continuu și discontinuu și înălțime maxim P+4E - P+11 niveluri	50%	2,5	P+Mz+4E - P+11E	
L4	Zonă pentru locuințe colective - Subzona locuințelor colective cu regim de construire continuu și discontinuu și înălțime de P+MZ+4 situate în interiorul zonei protejate cu valoare arhitectural urbanistică	35%	2,0	P+4E+M	
IS1	Zonă instituții publice și servicii - Subzonă pentru instituții și servicii de interes general cu regim de construire continuu și discontinuu situate în zona protejată	50%	1,5	P+2E+M	
IS2a	Zonă instituții publice și servicii - subzona pentru instituții și servicii de interes general cu regim de construire continuu și discontinuu	60%	2,5	P+5E posibil accent vertical	
IS2b	Zonă instituții publice și servicii - subzona pentru servicii de interes general cu regim de construire continuu și discontinuu - zona pieței agroalimentare	60%	2,5	Ds+P+4E	
C	Zonă centrală, aferentă dalei pietonale propuse, caracterizată prin mixitate funcțională, cu regim de construire continuu și discontinuu, situat în afara zonei protejate	C1, C2	60%	2,0	P+Mz+4E
		C3	60%	2,0	P+Mz+4E Posibil accent vertical
		C4	80%	4,0	P+Mz+7E
		C5, C6, C8	60%	2,2	P+Mz+4E - P+6E
		C7	60%	3,0	P+Mz+4E - P+6E
		C9	5%	0,3	P+Mz. Posibil accent vertical
CC	Zona căi de comunicație - subzona căilor de comunicație rutieră	-	-	-	

ZONE FUNCȚIONALE			POT max.	CUT max.	Rh max.
L1	Zonă pentru locuințe cu regim mic de înălțime - Subzona locuințelor individuale și colective mici cu P - P+2 niveluri situate în interiorul zonei protejate cu valoare arhitectural - urbanistică		35%	1,0	Ds+P+1E+M/Er P+2E+M
L2	Zonă pentru locuințe cu regim mic de înălțime - Subzona locuințelor individuale cu regim de construire continuu și discontinuu cu înălțime maxim P+2 niveluri		50%	1,5	Ds+P+1E+M/Er P+2E+M
L3a	Zonă pentru locuințe colective - Subzona locuințelor colective cu regim de construire continuu și discontinuu și înălțime maxim P+MZ+4 niveluri		50%	2,5	P+Mz+4E
L3b	Zonă pentru locuințe colective - Subzona locuințelor colective cu regim de construire continuu și discontinuu și înălțime maxim P+11 niveluri		50%	2,5	P+11E
L3c	Zonă pentru locuințe colective - Subzona locuințelor colective cu regim de construire continuu și discontinuu și înălțime maxim P+4E - P+11 niveluri		50%	2,5	P+Mz+4E - P+11E
L4	Zonă pentru locuințe colective - Subzona locuințelor colective cu regim de construire continuu și discontinuu și înălțime de P+MZ+4 situate în interiorul zonei protejate cu valoare arhitectural urbanistică		35%	2,0	P+4E+M
IS1	Zonă instituții publice și servicii - Subzonă pentru instituții și servicii de interes general cu regim de construire continuu și discontinuu situație în zona protejată		50%	1,5	P+2E+M
IS2a	Zonă instituții publice și servicii - subzona pentru instituții și servicii de interes general cu regim de construire continuu și discontinuu		60%	2,5	P+5E posibil accent vertical
IS2b	Zonă instituții publice și servicii - subzona pentru servicii de interes general cu regim de construire continuu și discontinuu - zona pieței agroalimentare		60%	2,5	Ds+P+4E
C	Zonă centrală, aferentă dalei pietonale propuse, caracterizată prin mixitate funcțională, cu regim de construire continuu și discontinuu, situat în afara zonei protejate	C1, C2	60%	2,0	P+Mz+4E
		C3	60%	2,0	P+Mz+4E Posibil accent vertical
		C4	80%	4,0	P+Mz+7E
		C5, C6, C8	60%	2,2	P+Mz+4E - P+6E
		C7	60%	3,0	P+Mz+4E - P+6E
		C9	5%	0,3	P+Mz. Posibil accent vertical
CC	Zona căi de comunicație - subzona căilor de comunicație rutieră		-	-	



LEGENDĂ	
LIMITE	
	Limită PUZ
	Limite de proprietate
	Limita zonei centrale conf. PUG Mun. Câmpina aprobat HCL 15 / 2013
	Limită zonă protejată cu valoare istorică și arhitecturală conf. PUG Mun. Câmpina aprobat HCL 15 / 2013 / Limită zonă protejată reglementată prin prezentul PUZ
	Limită zone de protecție ale monumentelor istorice, perimetru situri istorice, conform studiului istoric de fundamentare (delimitate pe limite cadastrale) conform PUG Mun. Câmpina aprobat HCL 15 / 2013
	Limita zonei studiate și reglementate din punct de vedere al circulațiilor
	Limita UTR-uri conform PUG din zona studiată, în afara zonei reglementate
REGLEMENTĂRI CIRCULAȚII	
	Circulații carosabile publice
	Circulații pietonale publice
	Circulații de tip shared space, publice
	Zone pentru parcuri la sol
	Marcaje rutiere
	Scuraruri aferente circulațiilor
	Trasee pietonale principale trasate orientativ
	Piste de biciclete, sens unic / sens dublu
	Piste de biciclete cu traseu orientativ, sens unic / sens dublu, propuse în zona dalei urbane
	Inel principal de circulație în sens unic
	Zonă 5 km/h - pentru străzi shared space
	Rampe pasaj subteran / rampe acces parcare subterană
	Acces parcuri subterane
	Intersecții a căror rezolvare se va definitiva printr-un proiect tehnic, în baza unui studiu de trafic
	Culoare obligatorii pentru accesul autospecialelor
	Reconfigurare stradă în vederea prioritizării circulației pietonale
REGLEMENTĂRI	
	Limită spațiu amenajat - obligativitate elaborare proiect de amenajare peisagistică realizată specialiști în domeniu
	Limite zone funcționale propuse
	Limite subzone funcționale propuse
	Limită zonă în care sunt necesare intervenții de punere în valoare a siturilor arheologice
	Limită zonă maximă edificabilă pentru construcții propuse nou prin prezenta documentație
	Zonă edificabilă reglementată orientativ în vederea restructurării țesutului existent
	Retragere caracteristică străzi (cotele reprezintă retragerea minimă reglementată pt. construcții noi)
	Spații amenajate, detaliate în planșa Reglementări - Circulații carosabile și pietonale, spații publice și spații verzi
	Possibilitate extindere parter comercial în zona dalei pietonale
	Possibilitate amplasare accent de înălțime P+8E - P+12E
RESTRICȚII	
	obiectiv petrolier de tip sondă care funcționează
	obiectiv petrolier de tip sondă de suprafață abandonat
	obiectiv petrolier de tip sondă care va fi abandonat
	obiectiv petrolier de tip sondă abandonată ce se propune spre relocare cu rol decorativ
	Zonă de protecție sondă - între 35,00 și 50,00 m, conform Aviz OMV Petrom nr. 3317 din 25.11.2021 / Zonă de protecție rezervor benzinărie
	Zonă de protecție sondă care va fi abandonată, conform Aviz OMV Petrom nr. 3317 din 25.11.2021

ZONE FUNCȚIONALE REGLEMENTATE					
ZONE FUNCȚIONALE		POT max.	CUT max.	Rh max.	
L1	Zonă pentru locuințe cu regim mic de înălțime - Subzona locuințelor individuale și colective mici cu P - P+2 niveluri situate în interiorul zonei protejate cu valoare arhitectural - urbanistică	35%	1,0	Ds+P+1E+M/Er P+2E+M	
L2	Zonă pentru locuințe cu regim mic de înălțime - Subzona locuințelor individuale cu regim de construire continuu și discontinuu cu înălțime maxim P+2 niveluri	50%	1,5	Ds+P+1E+M/Er P+2E+M	
L3a	Zonă pentru locuințe colective - Subzona locuințelor colective cu regim de construire continuu și discontinuu și înălțime maxim P+Mz+4E	50%	2,5	P+Mz+4E	
L3b	Zonă pentru locuințe colective - Subzona locuințelor colective cu regim de construire continuu și discontinuu și înălțime maxim P+11E	50%	2,5	P+11E	
L3c	Zonă pentru locuințe colective - Subzona locuințelor colective cu regim de construire continuu și discontinuu și înălțime maxim P+4E - P+11E	50%	2,5	P+Mz+4E - P+11E	
L4	Zonă pentru locuințe colective - Subzona locuințelor colective cu regim de construire continuu și discontinuu și înălțime de P+Mz+4E situate în interiorul zonei protejate cu valoare arhitectural urbanistică	35%	2,0	P+4E+M	
IS1	Zonă instituții publice și servicii - Subzonă pentru instituții și servicii de interes general cu regim de construire continuu și discontinuu situată în zona protejată	50%	1,5	P+2E+M	
IS2a	Zonă instituții publice și servicii - subzona pentru instituții și servicii de interes general cu regim de construire continuu și discontinuu	60%	2,5	P+5E posibil accent vertical	
IS2b	Zonă instituții publice și servicii - subzona pentru servicii de interes general cu regim de construire continuu și discontinuu - zona pieței agroalimentare	60%	2,5	Ds+P+4E	
C	Zonă centrală, aferentă dalei pietonale propuse, caracterizată prin mixitate funcțională, cu regim de construire continuu și discontinuu, situat în afara zonei protejate	C1, C2	60%	2,0	P+Mz+4E
		C3	60%	2,0	P+Mz+4E Posibil accent vertical
		C4	80%	4,0	P+Mz+7E
		C5, C6, C8	60%	2,2	P+Mz+4E - P+6E
		C7	60%	3,0	P+Mz+4E - P+6E
		C9	5%	0,3	P+Mz Posibil accent vertical
CC	Zona căi de comunicație - subzona căilor de comunicație rutieră	-	-		

Anexă 4.8



LEGENDĂ	
LIMITE	
	Limită PUZ
	Limite de proprietate
	Limita zonei centrale conf. PUG Mun. Câmpina aprobat HCL 15 / 2013
	Limită zonă protejată cu valoare istorică și arhitecturală conf. PUG Mun. Câmpina aprobat HCL 15 / 2013 / Limită zonă protejată reglementată prin prezentul PUZ
	Limită zone de protecție ale monumentelor istorice, perimetru situri istorice, conform studiului istoric de fundamentare (delimitate pe limite cadastrale) conform PUG Mun. Câmpina aprobat HCL 15 / 2013
	Limita zonei studiate și reglementate din punct de vedere al circulațiilor
	Limita UTR-uri conform PUG din zona studiată, în afara zonei reglementate
REGLEMENTĂRI CIRCULAȚII	
	Circulații carosabile publice
	Circulații pietonale publice
	Circulații de tip shared space, publice
	Zone pentru parcuri la sol
	Marcaje rutiere
	Scuraruri aferente circulațiilor
	Trasee pietonale principale trasate orientativ
	Piste de biciclete, sens unic / sens dublu
	Piste de biciclete cu traseu orientativ, sens unic / sens dublu, propuse în zona dalei urbane
	Inel principal de circulație în sens unic
	Zonă 5 km/h - pentru străzi shared space
	Rampe pasaj subteran / rampe acces parcare subterană
	Acces parcuri subterane
	Intersecții a căror rezolvare se va definitiva printr-un proiect tehnic, în baza unui studiu de trafic
	Culoare obligatorii pentru accesul autospecialelor
	Reconfigurare stradă în vederea prioritizării circulației pietonale
REGLEMENTĂRI	
	Limită spațiu amenajat - obligativitate elaborare proiect de amenajare peisagistică realizată specialiști în domeniu
	Limite zone funcționale propuse
	Limite subzone funcționale propuse
	Limită zonă în care sunt necesare intervenții de punere în valoare a siturilor arheologice
	Limită zonă maximă edificabilă pentru construcții propuse nou prin prezenta documentație
	Zonă edificabilă reglementată orientativ în vederea restructurării țesutului existent
	Retragere caracteristică străzi (cotele reprezintă retragerea minimă reglementată pt. construcții noi)
	Spații amenajate, detaliate în planșa Reglementări - Circulații carosabile și pietonale, spații publice și spații verzi
	Posibilitate extindere parter comercial în zona dalei pietonale
	Posibilitate amplasare accent de înălțime P+8E - P+12E
RESTRIȚII	
	obiectiv petrolier de tip sondă care funcționează
	obiectiv petrolier de tip sondă de suprafață abandonat
	obiectiv petrolier de tip sondă care va fi abandonat
	obiectiv petrolier de tip sondă abandonată ce se propune spre relocare cu rol decorativ
	Zonă de protecție sondă - între 35,00 și 50,00 m, conform Aviz OMV Petrom nr. 3317 din 25.11.2021 / Zonă de protecție rezervor benzinărie
	Zonă de protecție sondă care va fi abandonată, conform Aviz OMV Petrom nr. 3317 din 25.11.2021

ZONE FUNCȚIONALE REGLEMENTATE					
ZONE FUNCȚIONALE		POT max.	CUT max.	Rh max.	
L1	Zonă pentru locuințe cu regim mic de înălțime - Subzona locuințelor individuale și colective mici cu P - P+2 niveluri situate în interiorul zonei protejate cu valoare arhitectural - urbanistică	35%	1,0	Ds+P+1E+M/Er+P+2E+M	
L2	Zonă pentru locuințe cu regim mic de înălțime - Subzona locuințelor individuale cu regim de construire continuu și discontinuu cu înălțime maxim P+2 niveluri	50%	1,5	Ds+P+1E+M/Er+P+2E+M	
L3a	Zonă pentru locuințe colective - Subzona locuințelor colective cu regim de construire continuu și discontinuu și înălțime maxim P+Mz+4 niveluri	50%	2,5	P+Mz+4E	
L3b	Zonă pentru locuințe colective - Subzona locuințelor colective cu regim de construire continuu și discontinuu și înălțime maxim P+11 niveluri	50%	2,5	P+11E	
L3c	Zonă pentru locuințe colective - Subzona locuințelor colective cu regim de construire continuu și discontinuu și înălțime maxim P+4E - P+11 niveluri	50%	2,5	P+Mz+4E - P+11E	
L4	Zonă pentru locuințe colective - Subzona locuințelor colective cu regim de construire continuu și discontinuu și înălțime de P+Mz+4 situate în interiorul zonei protejate cu valoare arhitectural urbanistică	35%	2,0	P+4E+M	
IS1	Zonă instituții publice și servicii - Subzonă pentru instituții și servicii de interes general cu regim de construire continuu și discontinuu situate în zona protejată	50%	1,5	P+2E+M	
IS2a	Zonă instituții publice și servicii - subzona pentru instituții și servicii de interes general cu regim de construire continuu și discontinuu	60%	2,5	P+5E posibil accent vertical	
IS2b	Zonă instituții publice și servicii - subzona pentru servicii de interes general cu regim de construire continuu și discontinuu - zona pieței agroalimentare	60%	2,5	Ds+P+4E	
C	Zonă centrală, aferentă dalei pietonale propuse, caracterizată prin mixitate funcțională, cu regim de construire continuu și discontinuu, situat în afara zonei protejate	C1, C2	60%	2,0	P+Mz+4E
		C3	60%	2,0	P+Mz+4E Posibil accent vertical
		C4	80%	4,0	P+Mz+7E
		C5, C6, C8	60%	2,2	P+Mz+4E - P+6E
		C7	60%	3,0	P+Mz+4E - P+6E
		C9	5%	0,3	P+Mz. Posibil accent vertical
CC	Zona căi de comunicație - subzona căilor de comunicație rutieră	-	-	-	

10 HCL m. 128

12 iunie 2024

ANEXA NR. 11

Președinte

SECRETAR

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

12 iunie 2024

1